

CENNÍK 2015



Platný od 1.8.2015 | Bezplatná infolinka: 0800 10 13 13



POSTAV SVOJ SEN!

- 1 Tvárnice
- 2 Priečkovky
- 3 U-profily
- 4 Nosné preklady
- 5 Samonosné preklady
- 6 Stropné vložky
- 7 Stropné nosníky



KOMPLEXNÝ STAVEBNÝ SYSTÉM
PRE STAVBU DOMU ALEBO JEHO REKONŠTRUKCIU

Pieskový PORFIX

NOVINKA



1 TVÁRNICE PORFIX P2-440

hladké (HL), s perom, drážkou a kapsou (PDK)

$\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$

Rozmer	Teplný odpor v suchom stave R [m ² .K/W]	Spotreba		Expedičná hmotnosť		Obsah palety		Cena (bez DPH)			Cena (s DPH)		
		ks / m ³	ks / m ²	ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks	€/ m ³	€/ m ²	€/ ks	€/ m ³	€/ m ²	€/ ks
500 x 250 x 250	2,77	32,0	8	995	20,7	1,5	48	93,00	23,28	2,91	111,60	27,94	3,49
500 x 250 x 300	3,33	26,7	8	995	24,9	1,5	40	93,00	27,86	3,48	111,60	33,43	4,18
500 x 250 x 375	4,16	21,3	8	995	31,1	1,5	32	93,00	34,93	4,37	111,60	41,92	5,24

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je m³. Tvárnice PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 x 1000mm.

2 PRIEČKOVKY PORFIX P2-500



Rozmer	Spotreba		Expedičná hmotnosť		Obsah palety		Cena (bez DPH)			Cena (s DPH)		
	ks / m ³	ks / m ²	ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks	€/ m ³	€/ m ²	€/ ks	€/ m ³	€/ m ²	€/ ks
500 x 250 x 50	160,0	8	1 055	4,4	1,5	240	107,00	5,35	0,67	128,40	6,42	0,80
500 x 250 x 75	106,7	8	1 055	6,6	1,5	160	102,00	7,65	0,96	122,40	9,18	1,15
500 x 250 x 100	80,0	8	1 055	8,8	1,5	120	99,00	9,90	1,24	118,80	11,88	1,49
500 x 250 x 125	64,0	8	1 055	11,0	1,5	96	99,00	12,38	1,55	118,80	14,86	1,86
500 x 250 x 150	53,3	8	1 055	13,2	1,5	80	99,00	14,86	1,86	118,80	17,83	2,23
500 x 250 x 200	40,0	8	1 055	17,6	1,5	60	99,00	19,80	2,48	118,80	23,76	2,98

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je m³. Priechkovky PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 x 1000mm.



2 MAXI PRIEČKOVKY PORFIX P2-500

Rozmer	Spotreba		Expedičná hmotnosť		Obsah palety		Cena (bez DPH)			Cena (s DPH)		
	ks / m ³	ks / m ²	ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks	€/ m ³	€/ m ²	€/ ks	€/ m ³	€/ m ²	€/ ks
500 x 500 x 100	40,0	4	1 055	17,6	1,5	60	99,00	9,90	2,48	118,80	11,80	2,98
500 x 500 x 125	32,0	4	1 055	22,0	1,5	48	99,00	12,38	3,09	118,80	14,86	3,71
500 x 500 x 150	26,7	4	1 055	26,4	1,5	40	99,00	14,83	3,71	118,80	17,80	4,45

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je m³. Priechkovky PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 x 1000mm.



3 U-PROFILY PORFIX

Rozmer	Šírka otvoru	Výška otvoru	Expedičná hmotnosť	Obsah palety		Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
d x v x š [mm]	mm	mm	kg / ks	ks	bežných metrov	€ / ks	€ / ks
500 x 250 x 200	100	175	11,2	60	30	3,20	3,84
500 x 250 x 250	140	175	12,0	48	24	3,70	4,44
500 x 250 x 300	190	175	13,5	36	18	4,30	5,16
500 x 250 x 375	215	175	16,0	36	18	5,10	6,12

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. U-profilý PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1 000 x 920 mm, 1000 x 1000mm a 1 000 x 1145 mm.



4 NOSNÉ PREKLADY PORFIX

Preklady s optimalizovanými hodnotami zaťaženia

Rozmer	Uloženie	Svetlosť otvoru	Expedičná hmotnosť	Lineárne návrhové zaťaženie fd	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
d x v x š [mm]	mm	mm	kg / ks	kN / m	€ / ks	€ / ks
1 200 x 250 x 100	300	600	54,0	39,41	14,90	17,88
1 200 x 250 x 125	300	600	70,0	39,41	16,55	19,86
1 500 x 250 x 100	300	900	68,0	36,53	18,60	22,32
1 500 x 250 x 125	300	900	87,0	37,49	20,80	24,96
1 800 x 250 x 100	300	1 200	81,0	37,49	23,55	28,26
1 800 x 250 x 125	300	1 200	104,0	38,45	26,00	31,20
2 100 x 250 x 100	300	1 500	95,0	35,57	27,00	32,40
2 100 x 250 x 125	300	1 500	122,0	37,49	30,00	36,00
2 400 x 250 x 100	300	1 800	108,0	33,65	33,60	40,32
2 400 x 250 x 125	300	1 800	139,0	35,57	37,00	44,40
2 700 x 250 x 100	300	2 100	122,0	25,01	37,90	45,48
2 700 x 250 x 125	300	2 100	157,0	26,93	41,70	50,04

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. V cene je zahrnutá výdrevka pod preklady a späskovanie prekladov.



5 SAMONOSNÉ PREKLADY PORFIX

Rozmer	Uloženie	Svetlosť otvoru	Expedičná hmotnosť	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
d x v x š [mm]	mm	mm	kg / ks	€ / ks	€ / ks
1 000 x 250 x 75	100	800	15,3	6,90	8,28
1 000 x 250 x 100	100	800	19,6	7,00	8,40
1 000 x 250 x 125	100	800	23,9	8,20	9,84
1 000 x 250 x 150	150	700	28,2	10,20	12,24
1 200 x 250 x 100	100	1 000	23,5	8,50	10,20
1 200 x 250 x 125	100	1 000	28,6	10,20	12,24
1 200 x 250 x 150	150	900	33,8	12,50	15,00
1 500 x 250 x 100	100	1 300	29,3	10,30	12,36
1 500 x 250 x 125	100	1 300	35,8	11,90	14,28
1 500 x 250 x 150	150	1 200	42,2	15,40	18,48
2 000 x 250 x 100	100	1 800	39,1	13,80	16,56
2 000 x 250 x 125	100	1 800	47,7	16,40	19,68
2 000 x 250 x 150	150	1 700	56,3	20,11	24,13
2 500 x 250 x 100	100	2 300	48,9	17,20	20,64
2 500 x 250 x 125	100	2 300	59,6	20,40	24,48
2 500 x 250 x 150	150	2 200	70,4	25,40	30,48

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. V cene je zahrnutá výdrevka pod preklady a späskovanie prekladov.



6 STROPNÁ VLOŽKA PORFIX

Rozmer	Orientačná spotreba	Obsah palety	Expedičná hmotnosť		Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 20%)
d x v x š [mm]	ks / m ² stropu	ks	ø kg / pal	kg / ks	€ / ks	€ / ks
500 x 200 x 250	6,67	64	1 090	16,5	2,40	2,88

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. Stropné vložky sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1 000 x 1000 mm.

**7**

STROPNÉ NOSNÍKY PORFIX

typ "A" - obytné priestory do 2,0 kN/m²

Dĺžka stropného nosníka	Uloženie	Svetlosť miestnosti	Expedičná hmotnosť	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
mm	mm	mm	kg / ks	€ / ks	€ / ks
800	150	500	16,0	6,80	8,16
1 000	150	700	20,0	8,70	10,44
1 200	150	900	24,0	10,40	12,48
1 400	150	1 100	28,0	12,20	14,64
1 600	150	1 300	32,0	13,90	16,68
1 800	150	1 500	36,0	15,60	18,72
2 000	150	1 700	40,0	17,40	20,88
2 200	150	1 900	44,0	19,20	23,04
2 400	150	2 100	48,0	21,00	25,20
2 600	150	2 300	52,0	22,30	26,76
2 800	150	2 500	56,0	24,40	29,28
3 000	150	2 700	60,0	26,10	31,32
3 200	150	2 900	64,0	27,90	33,48
3 400	150	3 100	68,0	29,60	35,52
3 600	150	3 300	72,0	31,40	37,68
3 800	150	3 500	76,0	33,50	40,20
4 000	150	3 700	80,0	34,80	41,76
4 200	150	3 900	84,0	36,60	43,92
4 400	150	4 100	88,0	39,50	47,40
4 600	150	4 300	92,0	41,50	49,80
4 800	150	4 500	96,0	43,00	51,60
5 000	150	4 700	100,0	44,50	53,40
5 200	150	4 900	104,0	47,00	56,40
5 400	150	5 100	108,0	49,00	58,80
5 600	150	5 300	112,0	51,00	61,20
5 800	150	5 500	116,0	53,00	63,60
6 000	150	5 700	120,0	56,00	67,20
6 200	150	5 900	124,0	62,00	74,40
6 400	150	6 100	128,0	68,00	81,60
6 600	150	6 300	132,0	71,00	85,20
6 800	150	6 500	136,0	74,00	88,80
7 000	150	6 700	140,0	77,00	92,40
7 200	150	6 900	144,0	80,00	96,00
7 400	150	7 100	148,0	83,00	99,60
7 600	150	7 300	152,0	86,00	103,20
7 800	150	7 500	156,0	89,00	106,80
8 000	150	7 700	160,0	92,00	110,40

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. V cene je zahrnutá výdrevka pod stropné nosníky a naloženie nosníkov. Hmotnosť 1 bm stropného nosníka je cca 20 kg. Hmotnosť 1 m² stropu bez betónovej zálievky je cca 145 kg. Orientačná spotreba na 1 m² stropu je 6,67 ks stropných vložiek a 1,67 bm stropných nosníkov. Osová vzdialenosť nosníkov je 600 mm. Stropná konštrukcia podlieha statickému posúdeniu.

Spoločnosť PORFIX - pórobetón, a.s. nepreberá zodpovednosť za možné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou. Stropné nosníky s vyšším premenným zaťažením (typ „B“ - administratívne priestory do 3,0 kN/m² a typ „C“ - skladovacie priestory do 5,0 kN/m²) je možné vyrobiť na základe individuálnej požiadavky.



LEPIDLO PORFIX

Názov	Orientačná spotreba		Hmotnosť		Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 20%)
	kg/m ³	kg / vrece	kg / pal.	€ / kg	€ / kg	
Lepidlo PORFIX	17 - 20	25,0	1 200	0,18	0,22	

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kg



MURÁRSKE NÁRADIE

Názov	Šírka lyžice	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 20%)
	mm	€ / ks	€ / ks
Murárska lyžica s ozubením	100	6,70	8,04
Murárska lyžica s ozubením	150	8,00	9,60

Šedý PORFIX



TVÁRNICE PORFIX P2-480

s perom, drážkou a kapsou - (PDK)

$\lambda = 0,098 \text{ W/mK}$

Rozmer	Tepelný odpor	Súčiniteľ prestupu tepla	Nepriezvučnosť	Spotreba		Expedičná hmotnosť		Obsah palety			Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 20%)		
				ks / m ³	ks / m ²	ø kg / pal	kg / ks	m ³	m ²	ks	€/ m ³	€/ m ²	€/ ks	€/ m ³	€/ m ²	€/ ks
500 x 250 x 250	2,55	0,37	46	32,00	8	1 095	22,50	1,5	6	48	82,00	20,50	2,56	98,40	24,60	3,08
500 x 250 x 300	3,06	0,31	48	26,70	8	1 095	27,00	1,5	5	40	82,00	24,60	3,08	98,40	29,52	3,69
500 x 250 x 375	3,83	0,25	51	21,30	8	1 095	33,80	1,5	4	32	82,00	30,75	3,84	98,40	36,90	4,61

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je m³. Tvárnice PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 x 1000 mm.




PRIEČKOVKY P2-480

Rozmer	Tepelný odpor	Súčiniteľ prestupu tepla	Nepriezvučnosť	Spotreba		Expedičná hmotnosť		Obsah palety			Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 20%)		
				ks / m ³	ks / m ²	ø kg / pal	kg / ks	m ³	m ²	ks	€/ m ³	€/ m ²	€/ ks	€/ m ³	€/ m ²	€/ ks
500 x 250 x 100	1,02	0,84	38	80,0	8	1 095	9,0	1,5	15	120	86,00	8,60	1,08	103,20	10,32	1,29
500 x 250 x 125	1,28	0,69	39	64,0	8	1 095	11,3	1,5	12	96	86,00	10,75	1,34	103,20	12,90	1,61
500 x 250 x 150	1,53	0,59	40,5	53,3	8	1 095	13,5	1,5	10	80	86,00	12,90	1,61	103,20	15,48	1,94
500 x 250 x 200	2,04	0,45	43	40,0	8	1 095	18,0	1,5	7,5	60	86,00	17,20	2,15	103,20	20,64	2,58

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je m³. Priekovky PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 x 1000 mm.

POZRITE SA, AKO SA STAVIA Z PORFIXU



Skúsenosti našich zákazníkov nájdete na:
www.porfix.sk/referencie

SLUŽBY PORFIX



PROJEKT RODINNÉHO DOMU ZADARMO

Ponúkame Vám jedinečnú možnosť, stiahnuť si niektorý z troch typových projektov rodinných domov zadarmo! Stačí si vybrať projekt, vyplniť formulár, stiahnuť projekt a voľne si ho upravovať.



ZALOŽENIE STAVBY ZADARMO

Vo chvíli, keď nakúpíte minimálne kamión PORFIXu (31,5m3), môžete využiť ďalšiu bezplatnú službu "založenie stavby". Po objednaní tejto služby na Vašu stavbu prídu naši zakladací majstri a založia rohové tvárnice stavby a položia cca 20 ks tvárnice z prvého radu.



SADA RUČNÉHO NÁRADIA ZADARMO

S touto službou už nemusíte dodatočne riešiť nákup vhodného náradia na prácu s pórobetónom. Využite svoj čas efektívne a práve teraz nám zašlite projekt na výpočet spotreby a my Vám pošleme poukaz na ručné náradie zdarma. Poukaz uplatníte v stavebninách pri nákupe tovaru a náradie Vám privedieme s materiálom až na stavbu.



PORADENSTVO A VÝPOČET SPOTREBY MATERIÁLU ZADARMO

Ak už máte svoj projekt a pošlete nám ho, presne Vám vypočítame, koľko materiálu PORFIX budete potrebovať. Tento súpis Vám pomôže pri naceňovaní materiálu v stavebninách aj pri jeho objednávaní.



ZAPOŽIČANIE PÁSOVEJ PÍLY

Pásovú pílu Vám zapožičiame za poplatok 7 € + DPH na deň. Pásová píla je veľmi užitočným pomocníkom pri rezaní tvárnice a priečok na Vami požadovaný rozmer, takmer bez práce. Môžete len ušetriť čas a energiu.



KATALÓG PRODUKTOV

V katalógu produktov nájdete kompletný sortiment PORFIX. Vďaka 3D modelu domu ľahko určíte, kam jednotlivé prvky na stavbe použiť. Každý produkt má svoju stránku, kde nájdete technické parametre a ceny.

TIP

Nezabudnite, že **naše palety sú vratné**, aj keď ich nezálohujeme, tak ich od vás radi **vykúpime**.

Informujte sa o možnosti vrátenia paliet u svojho predajcu alebo na infolinke **0800 10 13 13**, prípadne na **www.porfix.sk**.

DODACIE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci bude objednávať len ucelené dodávky 23 paliet výrobkov pevnostnej triedy P2-440, 22 paliet výrobkov pevnostnej triedy P2-500, 21 paliet triedy P2-480, alebo kombináciu množstva paliet výrobkov pevnostnej triedy P2-440, P2-500, P2-480, prípadne tovar, ktorým bude vyťažené vozidlo s nosnosťou do 24 ton alebo maximálnym objemom 39m³. Pri nedodržaní tejto podmienky je predávajúci oprávnený fakturovať príplatok za dopravu podľa cenníka príplatkov za dopravu platného v čase doručenia predmetnej objednávky predávajúcemu.

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

1	IGOR SEDLÁK	mobil: +421 905 653 810 e-mail: sedlak@porfix.sk
2	ING. JANA STRÚČKOVÁ	mobil: +421 905 208 841 e-mail: strucikova@porfix.sk
3	ING. KAROL VARGA	mobil: +421 905 974 283 e-mail: varga@porfix.sk
4	ONDREJ MIŠÁNEK	mobil: +421 915 595 660 e-mail: misanek@porfix.sk
5	MGR. MIROSLAV KELČÍK	mobil: +421 905 454 893 e-mail: kelcik@porfix.sk
6	ING. RÓBERT KROMKA	mobil: +421 905 811 823 e-mail: kromka@porfix.sk
7	PETER JENÍK	mobil: +421 911 690 675 e-mail: jenic@porfix.sk



tlač: august 2015

Cenník je platný do ďalšieho vydania. Spoločnosť PORFIX - pórobetón, a.s. nenesie zodpovednosť za tlačové chyby.

PORFIX - pórobetón, a.s.

ul. 4. apríla 384/79,
972 43 Zemianske Kostofany
infolinka: 0800 10 13 13
e-mail: marketing@porfix.sk

OBJEDNÁVKY A EXPEDÍCIA

tel.: +421 46 51 93 425
fax: +421 46 51 93 600
e-mail: fakturacia@porfix.sk

NAKLÁDKA A PREPRAVA

tel.: +421 46 51 93 601, 602
fax: +421 46 51 93 600
e-mail: spedicia@porfix.sk