

# CENNÍK 2021

PLATNÝ OD 1. 1. 2021




## Komplexný stavebný systém PORFIX

— NA STAVBU DOMU A JEHO REKONŠTRUKCIU

PORFIX je komplexný stavebný systém, ktorý zahŕňa tvárnice v štyroch pevnostno-objemových triedach, priečkovky, U-profily, nosné a nenosné preklady, stropný systém a lepidlo. Variabilná skladba týchto prvkov sa dokáže prispôbiť aj tým najneobvyklejším požiadavkám a konštrukčným detailom. Stačí váš nápad a všetko ostatné ide rýchlo a ľahko. PORFIX predstavuje vyvážený produkt za rozumnú cenu, ktorý vyhovuje celému radu vašich rozhodovacích kritérií.





## 1 TVÁRNICE PORFIX PREMIUM P2-400

s perodrážkou a kapsou (PDK), hladké (HL)

$\lambda_{10\text{ DRY}} = 0,085 \text{ W/(m.K)}$

Rozmer	Tepelný odpor v suchom stave	Spotreba		Expedičná hmotnosť	Hmotnosť		Obsah palety	Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 20%)		
		ks / m <sup>3</sup>	ks / m <sup>2</sup>		kg / pal	kg / ks		m <sup>3</sup>	ks	€/ m <sup>3</sup>	€/ m <sup>2</sup>	€/ ks	€/ m <sup>3</sup>
500 x 250 x 300	3,53	26,7	8	875	21,4	1,5	40	122,67	36,80	4,60	147,20	44,16	5,52
500 x 250 x 375	4,41	21,3	8	875	26,7	1,5	32	121,60	45,60	5,70	145,92	54,72	6,84
500 x 250 x 500	5,88	16,0	8	875	35,6	1,5	24	120,00	60,00	7,50	144,00	72,00	9,00



## 2 TVÁRNICE PORFIX P2-440

s perodrážkou a kapsou (PDK), hladké (HL)

$\lambda_{10\text{ DRY}} = 0,095 \text{ W/(m.K)}$

Rozmer	Tepelný odpor v suchom stave	Spotreba		Expedičná hmotnosť	Hmotnosť		Obsah palety	Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 20%)		
		ks / m <sup>3</sup>	ks / m <sup>2</sup>		kg / pal	kg / ks		m <sup>3</sup>	ks	€/ m <sup>3</sup>	€/ m <sup>2</sup>	€/ ks	€/ m <sup>3</sup>
500 x 250 x 250	2,63	32,0	8	995	20,3	1,5	48	120,00	30,00	3,75	144,00	36,00	4,50
500 x 250 x 300	3,16	26,7	8	995	24,4	1,5	40	118,67	35,60	4,45	142,40	42,72	5,34
500 x 250 x 375	3,95	21,3	8	995	30,5	1,5	32	116,27	43,60	5,45	139,52	52,32	6,54



## 3 TVÁRNICE PORFIX P4-600

s perodrážkou a kapsou (PDK), hladké (HL)

pevnosť 4 MPa

Rozmer	Tepelný odpor v suchom stave	Spotreba		Expedičná hmotnosť	Hmotnosť		Obsah palety	Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 20%)		
		ks / m <sup>3</sup>	ks / m <sup>2</sup>		kg / pal	kg / ks		m <sup>3</sup>	ks	€/ m <sup>3</sup>	€/ m <sup>2</sup>	€/ ks	€/ m <sup>3</sup>
500 x 250 x 250	1,67	32,0	8	1 295	26,6	1,5	48	124,80	31,20	3,90	149,76	37,44	4,68
500 x 250 x 300	2,00	26,7	8	1 295	31,9	1,5	40	124,00	37,20	4,65	148,80	44,64	5,58
500 x 250 x 375	2,50	21,3	8	1 295	39,8	1,5	32	123,73	46,40	5,80	148,48	55,68	6,96



## 4 TVÁRNICE PORFIX P6-650

s perodrážkou a kapsou (PDK), hladké (HL)

pevnosť 6 MPa

Rozmer	Tepelný odpor v suchom stave	Spotreba		Expedičná hmotnosť	Hmotnosť		Obsah palety	Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 20%)		
		ks / m <sup>3</sup>	ks / m <sup>2</sup>		kg / pal	kg / ks		m <sup>3</sup>	ks	€/ m <sup>3</sup>	€/ m <sup>2</sup>	€/ ks	€/ m <sup>3</sup>
500 x 250 x 250	1,56	32,0	8	1 430	29,4	1,5	48	142,40	35,60	4,45	170,88	42,72	5,34
500 x 250 x 300	1,88	26,7	8	1 430	35,3	1,5	40	141,33	42,40	5,30	169,60	50,88	6,36
* 500 x 250 x 375	2,34	21,3	8	1 430	44,1	1,5	32	139,73	52,40	6,55	167,68	62,88	7,86

\* Rozmer š. 375 mm nie je skladosm, len na objednávku, dodacia doba 14 dní.

## 5 PRIEČKOVKY PORFIX P2-500, P4-600, P6-650

hladké (HL)

Rozmer	Spotreba		Expedičná hmotnosť	Hmotnosť	Obsah palety		Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 20%)		
	ks / m <sup>3</sup>	ks / m <sup>2</sup>			kg / pal	kg / ks	m <sup>3</sup>	ks	€/ m <sup>3</sup>	€/ m <sup>2</sup>	€/ ks	€/ m <sup>3</sup>
Priechkovky PORFIX P2-500												
500 x 250 x 50	160,0	8	1 055	4,3	1,5	240	144,00	7,20	0,90	172,80	8,64	1,08
500 x 250 x 75	106,7	8	1 055	6,5	1,5	160	138,67	10,40	1,30	166,40	12,48	1,56
500 x 250 x 100	80,0	8	1 055	8,6	1,5	120	132,00	13,20	1,65	158,40	15,84	1,98
500 x 250 x 125	64,0	8	1 055	10,8	1,5	96	131,20	16,40	2,05	157,44	19,68	2,46
500 x 250 x 150	53,3	8	1 055	12,9	1,5	80	128,00	19,20	2,40	153,60	23,04	2,88
500 x 250 x 200	40,0	8	1 055	17,3	1,5	60	128,00	25,60	3,20	153,60	30,72	3,84
Priechkovky PORFIX P4-600												
500 x 250 x 200	40,0	8	1 295	21,3	1,5	60	128,00	25,60	3,20	153,60	30,72	3,84
Priechkovky PORFIX P6-650 <b>Novinka</b>												
500 x 250 x 200	40,0	8	1 430	23,5	1,5	60	146,00	29,20	3,65	175,20	35,04	4,38
* Maxipriechkovky PORFIX P2-500												
500 x 500 x 100	40,0	4	1 055	17,3	1,5	60	132,00	13,20	3,30	158,40	15,84	3,96
500 x 500 x 125	32,0	4	1 055	21,6	1,5	48	131,20	16,40	4,10	157,44	19,68	4,92
500 x 500 x 150	26,7	4	1 055	25,9	1,5	40	128,00	19,20	4,80	153,60	23,04	5,76

\* Maxi priechkovky nie sú skladosm, len na objednávku, dodacia doba 14 dní.

**POZNÁMKA:** Fakturačná jednotka je kus. Tvárnice a priechkovky PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 x 1000 mm.

## 6 U-PROFILY PORFIX



Rozmer	Šírka otvoru	Výška otvoru	Expedičná hmotnosť	Hmotnosť	Obsah palety		Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 20%)
d x v x š [mm]	mm	mm	ø kg / pal	kg / ks	ks	bm	€ / ks	€ / ks
500 x 250 x 200	100	175	651	10,60	60	30	4,30	5,16
500 x 250 x 250	140	175	625	12,70	48	24	4,60	5,52
500 x 250 x 300	190	175	523	14,10	36	18	5,20	6,24
500 x 250 x 375	215	175	667	18,10	36	18	5,90	7,08

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. U-profily PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1 000 x 920 mm, 1000 x 1000 mm, 1000 x 1020 mm a 1 000 x 1145 mm.

## 7 NP - NOSNÉ PREKLADY PORFIX



Rozmer	Uloženie	Maximálna svetlosť otvoru	Expedičná hmotnosť	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 20%)
d x v x š [mm]	mm	mm	kg / ks	€ / ks	€ / ks
1 200 x 250 x 100	300	600	55,7	18,20	21,84
1 200 x 250 x 125	300	600	71,2	19,50	23,40
1 500 x 250 x 100	300	900	69,2	22,20	26,64
1 500 x 250 x 125	300	900	89,0	23,00	27,60
1 800 x 250 x 100	300	1 200	83,0	25,20	30,24
1 800 x 250 x 125	300	1 200	106,7	27,20	32,64
2 100 x 250 x 100	300	1 500	96,8	28,20	33,84
2 100 x 250 x 125	300	1 500	125,0	31,20	37,44
2 400 x 250 x 100	300	1 800	110,6	35,20	42,24
2 400 x 250 x 125	300	1 800	142,3	38,60	46,32
2 700 x 250 x 100	300	2 100	124,5	39,20	47,04
2 700 x 250 x 125	300	2 100	160,3	42,60	51,12

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. V cene je zahrnutá výdrevá pod preklady a spáskovanie prekladov.

## 8 SAMONOSNÉ PREKLADY PORFIX DO NENOSNÝCH PRIEČOK



Rozmer	Uloženie	Maximálna svetlosť otvoru	Expedičná hmotnosť	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 20%)
d x v x š [mm]	mm	mm	kg / ks	€ / ks	€ / ks
1 000 x 250 x 75	100	800	15,0	10,00	12,00
1 000 x 250 x 100	100	800	21,4	10,50	12,60
1 000 x 250 x 125	100	800	22,8	12,00	14,40
1 000 x 250 x 150	150	700	26,5	14,20	17,04
1 200 x 250 x 100	100	1 000	25,7	12,50	15,00
1 200 x 250 x 125	100	1 000	27,4	14,50	17,40
1 200 x 250 x 150	150	900	31,8	18,00	21,60
1 500 x 250 x 100	100	1 300	32,1	14,50	17,40
1 500 x 250 x 125	100	1 300	34,2	16,50	19,80
1 500 x 250 x 150	150	1 200	39,8	21,00	25,20
2 000 x 250 x 100	100	1 800	42,8	19,50	23,40
2 000 x 250 x 125	100	1 800	45,6	23,00	27,60
2 000 x 250 x 150	150	1 700	53,0	27,50	33,00
2 500 x 250 x 100	100	2 300	53,5	27,00	32,40
2 500 x 250 x 125	100	2 300	57,0	30,00	36,00
2 500 x 250 x 150	150	2 200	66,3	35,50	42,60

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. V cene je zahrnutá výdrevá pod preklady a spáskovanie prekladov.

## 9 STROPNÉ VLOŽKY PORFIX



Rozmer	Orientačná spotreba	Obsah palety	Expedičná hmotnosť	Hmotnosť	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 20%)
d x v x š [mm]	ks / m <sup>2</sup> stropu	ks	ø kg / pal	kg / ks	€ / ks	€ / ks
500 x 200 x 250	6,67	64	1025	15,7	2,90	3,48

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. Stropné vložky sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 x 1000 mm.

## 10 STROPNÉ NOSNÍKY PORFIX

typ „A“ - obytné priestory do 2,0 kN / m<sup>2</sup>



Dĺžka stropného nosníka	Uloženie	Svetlosť miestnosti	Expedičná hmotnosť	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 20%)
mm	mm	mm	kg / ks	€ / ks	€ / ks
800	150	500	16	7,50	9,00
1 000	150	700	20	9,00	10,80
1 200	150	900	24	10,80	12,96
1 400	150	1 100	28	12,60	15,12
1 600	150	1 300	32	14,30	17,16
1 800	150	1 500	36	16,20	19,44
2 000	150	1 700	40	17,80	21,36
2 200	150	1 900	44	19,60	23,52
2 400	150	2 100	48	21,40	25,68
2 600	150	2 300	52	22,70	27,24
2 800	150	2 500	56	24,80	29,76
3 000	150	2 700	60	26,50	31,80
3 200	150	2 900	64	28,30	33,96
3 400	150	3 100	68	30,10	36,12
3 600	150	3 300	72	31,80	38,16
3 800	150	3 500	76	34,40	41,28
4 000	150	3 700	80	36,00	43,20
4 200	150	3 900	84	37,80	45,36
4 400	150	4 100	88	40,20	48,24
4 600	150	4 300	92	42,10	50,52
4 800	150	4 500	96	43,60	52,32
5 000	150	4 700	100	45,10	54,12
5 200	150	4 900	104	47,40	56,88
5 400	150	5 100	108	49,60	59,52
5 600	150	5 300	112	51,60	61,92
5 800	150	5 500	116	53,40	64,08
6 000	150	5 700	120	57,20	68,64
6 200	150	5 900	124	62,60	75,12
6 400	150	6 100	128	68,80	82,56
6 600	150	6 300	132	71,60	85,92
6 800	150	6 500	136	74,60	89,52
7 000	150	6 700	140	77,60	93,12
7 200	150	6 900	144	80,60	96,72
7 400	150	7 100	148	83,60	100,32
7 600	150	7 300	152	86,60	103,92
7 800	150	7 500	156	89,60	107,52
8 000	150	7 700	160	92,60	111,12

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. Stropná konštrukcia podlieha statickému posúdeniu.



Novinka

## MALTOVINY PORFIX

Názov	Počet vriec/pal.		Hmotnosť		Cena (bez DPH)		Cena (s DPH 20%)	
	ks	kg / vrece	kg / paleta	€ / kg	€ / vrece	€ / kg	€ / vrece	
Lepidlo	72	20	1 440	0,24	4,80	0,29	5,76	
Zakladacia malta	36	20	720	0,22	4,40	0,26	5,28	

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kg.

## MURIVOVÁ NEREZOVÁ SPOJKA PORFIX

Názov	Počet ks v balení	Rozmer	Cena (bez DPH)		Cena (s DPH 20%)	
	ks	d x š x h [mm]	€ / ks	€ / balenie	€ / ks	€ / balenie
Murivová nerezová spojka	25	300 x 30 x 0,7	0,80	20,00	0,96	24,00

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. Predaj je možný iba po ucelených baleniach (25 kusov).

## MURÁRSKE NÁRADIE

Názov	Šírka lyžice	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 20%)
	mm	€ / ks	€ / ks
Murárska lyžica s ozubením	100	13,50	16,20
Murárska lyžica s ozubením	150	16,50	19,80

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus.

**PORFIX - pórobetón, a.s., Zemianske Kostofľany** - Biely materiál PORFIX vyrábaný na báze kremičitého piesku.

(Biely pórobetón je obchodné označenie a môže mať rôzne odtiene bez toho, aby išlo o vadu.)



# SPOČÍTAME VÁM TO

Nemusíte byť stavbár, a napriek tomu ľahko zistíte, koľko tvárnic potrebujete. Pre orientačný výpočet použijete aplikáciu, ak potrebujete presné dáta, stačí nám zaslať projekt. Technik podľa neho pripraví súpis materiálu a odporučí vám vhodný stavebný postup.

## RÝCHLO SVOJPOMOCNE ALEBO POMALŠIE A ODBORNE?

Na našom webe [www.porfix.sk/preco-porfix/](http://www.porfix.sk/preco-porfix/) vyberte spôsob, akým chcete spotrebu stavebného materiálu vypočítať.



### SPOČÍTAM SI JU SÁM

NOVINKA

#### VÝHODY

- + Výsledok máte svojpomocne a bez čakania.
- + Vhodné najmä pre jednoduchšie projekty ako sú garáže, bungalovy a pod.
- + Potrebujete len projekt a pár (desiatok) minút času.
- + Môžete vytvárať neobmedzený počet alternatívnych výpočtov.

#### NEVÝHODY

- Výpočet spotreby materiálu je orientačný.



### NECHÁM POČÍTAŤ TECHNIKOV PORFIX

#### VÝHODY


- + Výpočet vypracuje skúsený technický poradca.
- + Prípadné odporúčanie k použitému materiálu vzhľadom k projektu.

#### NEVÝHODY

- Vypočítanú spotrebu materiálu vám pošleme e-mailom do týždňa.
- Pri opakovanom výpočte jednej stavby si vyhradujeme právo službu spoplatniť čiastkou 24 Eur s DPH za 2. a každý ďalší výpočet.

## OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

- |    |   |   |                                      |
|----|---|---|--------------------------------------|
| 1  | Ľuboš Slivka<br>0911 162 123                | 5 | Mgr. Miroslav Kelčík<br>0905 454 893 |
| 2  | Igor Sedlák<br>0905 653 810                 | 6 | Ondrej Mišánek<br>0915 595 660       |
| 3A | Ing. Karol Varga<br>0905 974 283            | 7 | Ing. Igor Mitro<br>0905 811 823      |
| 3B | Ing. Martin Mako<br>0911 075 086            | 8 | Peter Jeník<br>0911 690 675          |
| 4  | JUDr. Ing. Lenka Gebrlinová<br>0905 208 841 |   |                                      |



## DODACIE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci bude objednávať len ucelené dodávky 26 palet výrobkov pevnostnej triedy P2-400, 23 palet výrobkov pevnostnej triedy P2-440, 22 palet výrobkov pevnostnej triedy P2-500, 18 palet výrobkov pevnostnej triedy P4-600, 16 palet výrobkov pevnostnej triedy P6-650, alebo kombináciu množstva palet výrobkov pevnostnej triedy P2-400, P2-440, P2-500, P4-600, P6-650, prípadne tovar, ktorým bude vyťažené vozidlo s nosnosťou do 24 ton alebo maximálnym objemom 39 m<sup>3</sup>. Pri nedodržaní tejto podmienky je predávajúci oprávnený fakturovať príplatok za dopravu podľa cenníka príplatkov za dopravu platného v čase doručenia predmetnej objednávky predávajúcemu.

## PODMIENKY A MOŽNOSTI VÝKUPU PALIET S OZNAČENÍM POR

Výrobky PORFIX sú dodávané na drevených paletách s označením POR, ktoré sú v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. opakovateľne použiteľnými obalmi. PORFIX – pórobetón, a.s. vykupuje späť všetky palety, ktoré uviedol do obehu s označením POR.

Záujemca o späť dodanie palet, pokiaľ je podnikateľským subjektom a prešlo na neho vlastnícke právo kúpeného tovaru vrátane palet, je povinný vystaviť pre PORFIX – pórobetón, a.s. dodací list a daňový doklad - faktúru o uskutočnení dodávky opakovateľne použiteľných obalov – palet a to so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.

PORFIX – pórobetón, a.s. si vyhradzuje právo odmietnuť späť odkúpenie poškodených palet, t.j. najmä palet, ktorých opotrebenie je väčšie než opotrebenie zodpovedajúce bežnému používaniu. Takýmto poškodením sa myslí paleta s viac ako dvomi kusmi poškodených, prípadne chýbajúcich dosiek.

### 1.) VÝKUP PALIET V SÍDLE SPOLOČNOSTI PORFIX - pórobetón, a.s.

Jednotná cena vykupovanej palety POR s rozmermi 1000 x 1000 mm, 1000 x 920 mm, 1000 x 1020 mm, 1000 x 1145 mm je **2,00 €/ks** bez DPH.

Ak je vlastníkom použitých palet platiteľ DPH, k uvedenej cene palety si zaúčtuje príslušnú DPH.

### 2.) NA MIESTE STAVBY ZA DANÝCH PODMIENOK

Na základe písomnej objednávky zákazníka, PORFIX - pórobetón, a.s. zabezpečí zvoz – prepravu drevených palet s označením POR na náklady PORFIX - pórobetón, a.s. do miesta spätného dodania palet, teda do miesta sídla PORFIX - pórobetón, a.s..

Palety musia byť zákazníkom pripravené k preprave, spáskované po 31 kusov, uložené spôsobom „do seba“ a zákazník musí zabezpečiť nakládku palet po blokoch (31 ks palet). Minimálny počet drevených palet s označením POR na zvoz palet musí byť **186 ks**.

PORFIX - pórobetón, a.s. zabezpečí zvoz palet do 30 dní od prijatia objednávky.

Cena výkupu palet s rozmermi 1000 x 1000 mm, 1000 x 920 mm, 1000 x 1020 mm, 1000 x 1145 mm, ktorých zvoz zabezpečí PORFIX - pórobetón, a.s., je **1,70 €/ks** bez DPH.

Ak je vlastníkom použitých palet platiteľ DPH, k uvedenej cene palety si zaúčtuje príslušnú DPH.

Objednávka na zvoz palet musí obsahovať adresu odberu, počet ks a kontaktnú osobu.

## PRÍPLATKY ZA VYKLÁDKU

1.) Dodanie a vyloženie materiálu autom s hydraulickou rukou - 120 € bez DPH

2.) Prekládka palety z vleku na auto - 5 € bez DPH/paleta

3.) Dvojvykládka - 20 € bez DPH

Tlač: január 2021 | Cenník je platný do ďalšieho vydania.

Spoločnosť PORFIX - pórobetón, a.s. nenesie zodpovednosť za tlačové chyby.

### PORFIX - pórobetón, a.s.

4. apríla 384/79  
972 43 Zemianske Kostoľany  
Slovenská republika

### FAKTURÁCIA

tel.: +421 46 5193 425  
fax: +421 46 5193 420  
e-mail: fakturacia@porfix.sk

### ŠPEDÍCIA

tel.: +421 46 5193 601  
fax: +421 46 5193 600  
e-mail: spedicia@porfix.sk

### TECHNICKÉ PORADENSTVO – ZALOŽENIE STAVBY

tel.: +421 46 5193 331 / e-mail: porobeton@porfix.sk

