

Izdelek	Porobetonska preklada PORFIX DxVxŠ: 1000, 1500, 2000, 2500 mm x 250 mm x 150, 125, 100 mm; 1000 mm x 250 mm x 75 mm
Tipaska oznaka	Porobetonska preklada PORFIX
Predvidena uporaba	namenjena je za prenašanje obremenitve nad odprtini v stenah oz. pregradah
Proizvajalec	PORFIX - pórobetón, a. s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianské Kostofány
Pooblaščenec zastopnik	Ing. Peter Hennel, generalni direktor PORFIX - pórobetón, a. s.
Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti parametrov	3
Certificirana ustanova/naloga certificirane ustanove	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Avtorizirana oseba 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava/začetna inšpekcija proizvodnega obrata in sistema vodenja proizvodnje, sprotni nadzor
Certifikat skladnosti sistema vodenja proizvodnje	1301 – CPR - 0087

Bistvene lastnosti	Parametri	Harmonizirane tehnične specifikacije
Tip preklade	enostavna preklada iz porobetona	EN 845-2:2013+A1:2016
Sestava	enostavna preklada pravokotnega prereza	EN 845-2:2013+A1:2016
Minimalna vgradna dolžina	100 mm (dolž. 750 - 1200 mm); 150 mm (dolž. 1500 - 2500 mm)	EN 845-2:2013+A1:2016
Dimenzije: Dolžina Višina Širina	±15 mm ±3,0 mm ±3,0 mm	EN 845-2:2013+A1:2016
Nosilnost	Teh. dokumentacija	EN 845-2:2013+A1:2016
Upogib zaradi obremenitve	Teh. dokumentacija	EN 845-2:2013+A1:2016
Toplotna upornost	NPD	EN 845-2:2013+A1:2016
Absorpcija	NPD	EN 845-2:2013+A1:2016
Paroprepustnost	5/10	EN 845-2:2013+A1:2016
Odpornost na požar	razred A1	EN 845-2:2013+A1:2016
Volumska masa blokov v suhem stanju	500 kg/m ³	EN 845-2:2013+A1:2016
Odpornost na zmrzovanje	NPD	EN 845-2:2013+A1:2016
Specifična aktivnost ²²⁶ Ra	maks. 120 Bq/kg	
Indeks specifične aktivnosti	< 0,5	Uredba št. 528/2007 Ur. l.

Lastnosti izdelka so skladne z lastnostmi, ki so navedene v razpredelnici.

Ta izjava o lastnostih je izdana z izključno odgovornostjo proizvajalca.

Pristojna oseba za zastopanje v imenu proizvajalca **PORFIX – pórobetón, a. s., Zemianske Kostofány**

.....
Ing. Peter Hennel

generalni direktor PORFIX - pórobetón, a. s.

V Zemianske Kostofány, dne 1.6.2017