

# CENNÍK 2022

PLATNÝ OD 1. 5. 2022




## Komplexný stavebný systém PORFIX

— na stavbu domu a jeho rekonštrukciu

PORFIX je komplexný stavebný systém, ktorý zahŕňa tvárnice v štyroch pevnostno-objemových triedach, priečkovky, U-profily, nosné a nenosné preklady, stropný systém a lepidlo. Variabilná skladba týchto prvkov sa dokáže prispôbiť aj tým najneobvyklejším požiadavkám a konštrukčným detailom. Stačí váš nápad a všetko ostatné ide rýchlo a ľahko. PORFIX predstavuje vyvážený produkt za rozumnú cenu, ktorý vyhovuje celému radu vašich rozhodovacích kritérií.





## 1 TVÁRNICE PORFIX PREMIUM P2-400

s perodrážkou a kapsou (PDK)

$\lambda_{10\text{ DRY}} = 0,085 \text{ W/(m.K)}$

Rozmer	Tepelný odpor v suchom stave R [m <sup>2</sup> .K/W]	Spotreba		Expedičná hmotnosť ø kg / pal	Hmotnosť		Obsah palety m <sup>3</sup> ks	Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 20%)		
		ks / m <sup>3</sup>	ks / m <sup>2</sup>		kg / ks	m <sup>3</sup>		€/ m <sup>3</sup>	€/ m <sup>2</sup>	€/ ks	€/ m <sup>3</sup>	€/ m <sup>2</sup>	€/ ks
500 x 250 x 300	3,53	26,7	8	875	21,4	1,5	40	140,53	42,16	5,27	168,64	50,59	6,32
500 x 250 x 375	4,41	21,3	8	875	26,7	1,5	32	144,64	54,24	6,78	173,57	65,09	8,14
500 x 250 x 500	5,88	16,0	8	875	35,6	1,5	24	142,72	71,36	8,92	171,26	85,63	10,70

## 2 TVÁRNICE PORFIX P2-440

s perodrážkou a kapsou (PDK), hladké (HL)

$\lambda_{10\text{ DRY}} = 0,095 \text{ W/(m.K)}$

Rozmer	Tepelný odpor v suchom stave R [m <sup>2</sup> .K/W]	Spotreba		Expedičná hmotnosť ø kg / pal	Hmotnosť		Obsah palety m <sup>3</sup> ks	Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 20%)		
		ks / m <sup>3</sup>	ks / m <sup>2</sup>		kg / ks	m <sup>3</sup>		€/ m <sup>3</sup>	€/ m <sup>2</sup>	€/ ks	€/ m <sup>3</sup>	€/ m <sup>2</sup>	€/ ks
500 x 250 x 250	2,63	32,0	8	995	20,3	1,5	48	141,12	35,28	4,41	169,34	42,34	5,29
500 x 250 x 300	3,16	26,7	8	995	24,4	1,5	40	139,47	41,84	5,23	167,36	50,21	6,28
500 x 250 x 375	3,95	21,3	8	995	30,5	1,5	32	129,28	48,48	6,06	155,14	58,18	7,27

## 3 TVÁRNICE PORFIX P4-600

s perodrážkou a kapsou (PDK), hladké (HL)

pevnosť 4 MPa

Rozmer	Tepelný odpor v suchom stave R [m <sup>2</sup> .K/W]	Spotreba		Expedičná hmotnosť ø kg / pal	Hmotnosť		Obsah palety m <sup>3</sup> ks	Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 20%)		
		ks / m <sup>3</sup>	ks / m <sup>2</sup>		kg / ks	m <sup>3</sup>		€/ m <sup>3</sup>	€/ m <sup>2</sup>	€/ ks	€/ m <sup>3</sup>	€/ m <sup>2</sup>	€/ ks
500 x 250 x 250	1,67	32,0	8	1 295	26,6	1,5	48	149,76	37,44	4,68	179,71	44,93	5,62
500 x 250 x 300	2,00	26,7	8	1 295	31,9	1,5	40	148,80	44,64	5,58	178,56	53,57	6,70
500 x 250 x 375	2,50	21,3	8	1 295	39,8	1,5	32	148,48	55,68	6,96	178,18	66,82	8,35

## 4 TVÁRNICE PORFIX P6-650

s perodrážkou a kapsou (PDK), hladké (HL)

pevnosť 6 MPa

Rozmer	Tepelný odpor v suchom stave R [m <sup>2</sup> .K/W]	Spotreba		Expedičná hmotnosť ø kg / pal	Hmotnosť		Obsah palety m <sup>3</sup> ks	Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 20%)		
		ks / m <sup>3</sup>	ks / m <sup>2</sup>		kg / ks	m <sup>3</sup>		€/ m <sup>3</sup>	€/ m <sup>2</sup>	€/ ks	€/ m <sup>3</sup>	€/ m <sup>2</sup>	€/ ks
500 x 250 x 250	1,56	32,0	8	1 430	29,4	1,5	48	170,56	42,64	5,33	204,67	51,17	6,40
500 x 250 x 300	1,88	26,7	8	1 430	35,3	1,5	40	169,60	50,88	6,36	203,52	61,06	7,63
* 500 x 250 x 375	2,34	21,3	8	1 430	44,1	1,5	32	167,68	62,88	7,86	201,22	75,46	9,43

\* Rozmer š. 375 mm nie je skladom, len na objednávku, dodacia doba 14 dní.

## 5 PRIEČKOVKY PORFIX P2-500, P4-600, P6-650

hladké (HL)

Rozmer	Spotreba		Expedičná hmotnosť ø kg / pal	Hmotnosť		Obsah palety m <sup>3</sup> ks	Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 20%)		
	ks / m <sup>3</sup>	ks / m <sup>2</sup>		kg / ks	m <sup>3</sup>		€/ m <sup>3</sup>	€/ m <sup>2</sup>	€/ ks	€/ m <sup>3</sup>	€/ m <sup>2</sup>	€/ ks
Pričkovky PORFIX P2-500												
500 x 250 x 50	160,0	8	1 055	4,3	1,5	240	169,60	8,48	1,06	203,52	10,18	1,27
500 x 250 x 75	106,7	8	1 055	6,5	1,5	160	163,20	12,24	1,53	195,84	14,69	1,84
500 x 250 x 100	80,0	8	1 055	8,6	1,5	120	155,20	15,52	1,94	186,24	18,62	2,33
500 x 250 x 125	64,0	8	1 055	10,8	1,5	96	148,48	18,56	2,32	178,18	22,27	2,78
500 x 250 x 150	53,3	8	1 055	12,9	1,5	80	145,07	21,76	2,72	174,08	26,11	3,26
500 x 250 x 200	40,0	8	1 055	17,3	1,5	60	142,40	28,48	3,56	170,88	34,18	4,27
Pričkovky PORFIX P4-600												
500 x 250 x 200	40,0	8	1 295	21,3	1,5	60	153,60	30,72	3,84	184,32	36,86	4,61
Pričkovky PORFIX P6-650												
500 x 250 x 200	40,0	8	1 430	23,5	1,5	60	175,20	35,04	4,38	210,24	42,05	5,26

**POZNÁMKA:** Fakturačná jednotka je kus.

Tvárnice a pričkovky PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 x 1000 mm.

## 6 U-PROFILY PORFIX



Rozmer	Šírka otvoru	Výška otvoru	Expedičná hmotnosť	Hmotnosť	Obsah palety		Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 20%)
d x v x š [mm]	mm	mm	ø kg / pal	kg / ks	ks	bm	€ / ks	€ / ks
500 x 250 x 200	100	175	333	10,60	30	15	5,50	6,60
500 x 250 x 250	140	175	320	12,70	24	12	5,80	6,96
500 x 250 x 300	190	175	269	14,10	18	9	6,70	8,04
500 x 250 x 375	215	175	341	18,10	18	9	7,60	9,12

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. U-profily PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1 000 x 920 mm, 1000 x 1020 mm a 1 000 x 1145 mm. **Predaj a objednávanie je možné iba po ucelených paletách.**

## 7 NP - NOSNÉ PREKLADY PORFIX



Rozmer	Uloženie	Maximálna svetlosť otvoru	Expedičná hmotnosť	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 20%)
d x v x š [mm]	mm	mm	kg / ks	€ / ks	€ / ks
1 200 x 250 x 100	300	600	55,7	24,80	29,76
1 200 x 250 x 125	300	600	71,2	27,70	33,24
1 500 x 250 x 100	300	900	69,2	30,10	36,12
1 500 x 250 x 125	300	900	89,0	32,50	39,00
1 800 x 250 x 100	300	1 200	83,0	34,30	41,16
1 800 x 250 x 125	300	1 200	106,7	38,30	45,96
2 100 x 250 x 100	300	1 500	96,8	38,30	45,96
2 100 x 250 x 125	300	1 500	125,0	43,60	52,32
2 400 x 250 x 100	300	1 800	110,6	48,10	57,72
2 400 x 250 x 125	300	1 800	142,3	53,20	63,84
2 700 x 250 x 100	300	2 100	124,5	53,60	64,32
2 700 x 250 x 125	300	2 100	160,3	59,20	71,04

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. V cene je zahrnutá výdrevka pod preklady a spáskovanie prekladov.

**Platnosť cien nosných prekladov je potrebné overiť na [www.porfix.sk](http://www.porfix.sk) v online cenníku, kde sú ceny aktualizované podľa vývoja vstupných cien železa.**

## 8 SAMONOSNÉ PREKLADY PORFIX DO NENOSNÝCH PRIEČOK



Rozmer	Uloženie	Maximálna svetlosť otvoru	Expedičná hmotnosť	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 20%)
d x v x š [mm]	mm	mm	kg / ks	€ / ks	€ / ks
1 000 x 250 x 75	100	800	15,0	13,70	16,44
1 000 x 250 x 100	100	800	21,4	14,30	17,16
1 000 x 250 x 125	100	800	22,8	16,10	19,32
1 000 x 250 x 150	150	700	26,5	19,00	22,80
1 200 x 250 x 100	100	1 000	25,7	16,60	19,92
1 200 x 250 x 125	100	1 000	27,4	19,00	22,80
1 200 x 250 x 150	150	900	31,8	23,10	27,72
1 500 x 250 x 100	100	1 300	32,1	19,00	22,80
1 500 x 250 x 125	100	1 300	34,2	21,50	25,80
1 500 x 250 x 150	150	1 200	39,8	27,30	32,76
2 000 x 250 x 100	100	1 800	42,8	25,50	30,60
2 000 x 250 x 125	100	1 800	45,6	30,40	36,48
2 000 x 250 x 150	150	1 700	53,0	36,20	43,44
2 500 x 250 x 100	100	2 300	53,5	36,90	44,28
2 500 x 250 x 125	100	2 300	57,0	39,20	47,04
2 500 x 250 x 150	150	2 200	66,3	46,30	55,56

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. V cene je zahrnutá výdrevka pod preklady a spáskovanie prekladov.

## 9 STROPNÉ VLOŽKY PORFIX



Rozmer	Orientačná spotreba	Obsah palety	Expedičná hmotnosť	Hmotnosť	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 20%)
d x v x š [mm]	ks / m <sup>2</sup> stropu	ks	ø kg / pal	kg / ks	€ / ks	€ / ks
500 x 200 x 250	6,67	64	1 025	15,7	3,40	4,08

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. Stropné vložky sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 x 1000 mm. **Predaj a objednávanie je možné iba po ucelených paletách (64 kusov).**

## 10 STROPNÉ NOSNÍKY PORFIX

typ „A“ - obytné priestory do 2,0 kN / m<sup>2</sup>



Dĺžka stropného nosníka	Uloženie	Svetlosť miestnosti	Expedičná hmotnosť	Cena (bez DPH)		Cena (s DPH 20%)	
mm	mm	mm	kg / ks	€/ ks	€/ ks	€/ ks	€/ ks
800	150	500	16	12,20		14,64	
1 000	150	700	20	14,70		17,64	
1 200	150	900	24	17,50		21,00	
1 400	150	1 100	28	20,60		24,72	
1 600	150	1 300	32	23,20		27,84	
1 800	150	1 500	36	26,30		31,56	
2 000	150	1 700	40	29,00		34,80	
2 200	150	1 900	44	31,90		38,28	
2 400	150	2 100	48	34,90		41,88	
2 600	150	2 300	52	37,00		44,40	
2 800	150	2 500	56	40,30		48,36	
3 000	150	2 700	60	43,10		51,72	
3 200	150	2 900	64	46,10		55,32	
3 400	150	3 100	68	49,00		58,80	
3 600	150	3 300	72	51,80		62,16	
3 800	150	3 500	76	56,00		67,20	
4 000	150	3 700	80	58,50		70,20	
4 200	150	3 900	84	61,50		73,80	
4 400	150	4 100	88	65,40		78,48	
4 600	150	4 300	92	68,40		82,08	
4 800	150	4 500	96	70,80		84,96	
5 000	150	4 700	100	73,40		88,08	
5 200	150	4 900	104	77,00		92,40	
5 400	150	5 100	108	80,50		96,60	
5 600	150	5 300	112	83,70		100,44	
5 800	150	5 500	116	86,70		104,04	
6 000	150	5 700	120	92,70		111,24	
6 200	150	5 900	124	101,20		121,44	
6 400	150	6 100	128	110,90		133,08	
6 600	150	6 300	132	115,40		138,48	
6 800	150	6 500	136	120,10		144,12	
7 000	150	6 700	140	124,90		149,88	
7 200	150	6 900	144	129,60		155,52	
7 400	150	7 100	148	134,40		161,28	
7 600	150	7 300	152	139,20		167,04	
7 800	150	7 500	156	144,10		172,92	
8 000	150	7 700	160	148,80		178,56	

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. Stropná konštrukcia podlieha statickému posúdeniu.

Platnosť cien stropných nosníkov je potrebné overiť na [www.porfix.sk](http://www.porfix.sk) v online cenníku, kde sú ceny aktualizované podľa vývoja vstupných cien železa.



## MALTOVINY PORFIX

Názov	Počet vriec/pal.		Expedičná hmotnosť		Cena (bez DPH)		Cena (s DPH 20%)	
	ks	kg / vrece	kg / paleta	€/ kg	€/ vrece	€/ kg	€/ vrece	
Lepidlo	36	20	744	0,34	6,80	0,41	8,16	
Zakladacia malta	36	20	744	0,28	5,60	0,34	6,72	

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kg. Predaj a objednávanie je možné iba po ucelených paletách (36 vriec).

Na prepravu je používaná europaleta 1200 x 800 mm.

## MURIVOVÁ NEREZOVÁ SPOJKA PORFIX

Názov	Počet ks v balení	Rozmer	Cena (bez DPH)		Cena (s DPH 20%)	
	ks	d x š x h [mm]	€/ ks	€/ balenie	€/ ks	€/ balenie
Murivová nerezová spojka	25	300 x 30 x 0,7	1,00	25,00	1,20	30,00

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. Predaj a objednávanie je možné iba po ucelených baleniach (25 kusov).

## MURÁRSKE NÁRADIE

Názov	Šírka lyžice	Cena (bez DPH)		Cena (s DPH 20%)	
	mm	€/ ks	€/ ks	€/ ks	€/ ks
Murárska lyžica s ozubením	100	14,00		16,80	
Murárska lyžica s ozubením	150	17,00		20,40	

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus.





Novinka v sortimente

# ARMOVACIE KOŠE PORFIX

Armovací kôš je stavebný prvok – výstuž, svojimi parametrami určená do strateného debnenia z U profilov. V súčinnosti s betónovou zaliievkou tvorí nosnú časť monolitických prvkov zhotovovaných na stavbe.

Priestorová kostra je navrhnutá tak, aby v maximálnej miere bránila deformácii železobetónového prvku, a aby preberala na seba maximum ťahového napätia.

## Aké sú jeho prednosti?

Jednoduchá a rýchla príprava a montáž armatúry do prekladov a vencov.

Samotný U-profil - minimalizuje tepelné mosty a vytvára rovnorodosť povrchu, jednoduchá a rýchla príprava strateného debnenia monolitických konštrukcií.

## Na čo sa hodí?

Na zhotovenie nosných prekladov, prievlakov, stužujúcich vencov či vencov pomúrnic stavby.

## Čo ešte potrebujete vedieť?

Spolu s ostatnými systémovými prvkami zabezpečuje jednoduché a rýchle vytvorenie monolitického prvku s požadovanými statickými a tepelnoizolačnými vlastnosťami svojpomocne.

## Armovacie koše – AK (V) (P)

Názov	Rozmer (max) d × v × š [mm]	Hmotnosť	
		kg/ks - sada	kg/m'
V- vencový; P- prekladový AK V 250	6 000 × 132 × 90	28,00	4,67
AK V 300	6 000 × 132 × 140	28,50	4,75
AK P 250	6 000 × 132 × 90	35,60	5,93
AK P 300	6 000 × 132 × 140	36,40	6,07

Fakturačná jednotka je sada.


Poznámka: sada obsahuje armovací kôš 1 ks, príložky rovné 4 ks, dištančné podložky 20 ks.

Skutočná hmotnosť armovacích košov sa môže líšiť v závislosti od dodávky ocele.

Aktuálne ceny armovacích košov nájdete na webovej stránke [www.porfix.sk](http://www.porfix.sk)

## OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

- |    |   |   |                                      |
|----|---|---|--------------------------------------|
| 1  | Ing. Mária Kováčová<br>0911 162 123         | 5 | Mgr. Miroslav Kelčík<br>0905 454 893 |
| 2  | Igor Sedlák<br>0905 653 810                 | 6 | Ondrej Mišánek<br>0915 595 660       |
| 3A | Ing. Karol Varga<br>0905 974 283            | 7 | Ing. Igor Mitro<br>0905 811 823      |
| 3B | Ing. Martin Mako<br>0911 075 086            | 8 | Peter Jeník<br>0911 690 675          |
| 4  | JUDr. Ing. Lenka Gebřlinová<br>0905 208 841 |   |                                      |



## DODACIE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci bude objednávať len ucelené dodávky 26 palet výrobkov pevnostnej triedy P2-400, 23 palet výrobkov pevnostnej triedy P2-440, 22 palet výrobkov pevnostnej triedy P2-500, 18 palet výrobkov pevnostnej triedy P4-600, 16 palet výrobkov pevnostnej triedy P6-650, alebo kombináciu množstva palet výrobkov pevnostnej triedy P2-400, P2-440, P2-500, P4-600, P6-650, prípadne tovar, ktorým bude vyťažené vozidlo s nosnosťou do 24 ton alebo maximálnym objemom 39 m<sup>3</sup>. Pri nedodržaní tejto podmienky je predávajúci oprávnený fakturovať príplatok za dopravu podľa cenníka príplatkov za dopravu platného v čase doručenia predmetnej objednávky predávajúcemu.

## PODMIENKY A MOŽNOSTI VÝKUPU PALET S OZNAČENÍM POR

Výrobky PORFIX sú dodávané na drevených paletách s označením POR, ktoré sú v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. opakovateľne použiteľnými obalmi. PORFIX – pórobetón, a.s. vykupuje späť všetky palety, ktoré uviedol do obehu s označením POR.

Záujemca o spätné dodanie palet, pokiaľ je podnikateľským subjektom a prešlo na neho vlastnícke právo kúpeného tovaru vrátane palet, je povinný vystaviť pre PORFIX – pórobetón, a.s. dodací list a daňový doklad - faktúru o uskutočnení dodávky opakovateľne použiteľných obalov – palet a to so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.

PORFIX – pórobetón, a.s. si vyhradzuje právo odmietnuť spätné odkúpenie poškodených drevených palet s označením POR, t.j. najmä palet, ktorých opotrebenie je väčšie než opotrebenie zodpovedajúce bežnému používaniu. Takýmto poškodením sa myslí paleta s viac ako dvomi kusmi poškodených, prípadne chýbajúcich dosiek.

### 1) VÝKUP DREVENÝCH PALET V SÍDLE SPOLOČNOSTI PORFIX - pórobetón, a.s.

Cena vykupovanej palety POR s rozmermi 1000 x 1000 mm, 1000 x 920 mm, 1000 x 1020 mm, 1000 x 1145 mm je v zmysle platného cenníka na výkup drevených palet. Ak je vlastníč použítých palet platiteľ DPH, k uvedenej cene palety si zaúčtuje príslušnú DPH.

### 2) VÝKUP DREVENÝCH PALET Z MIESTA STAVBY ZA DANÝCH PODMIENOK

Na základe písomnej objednávky zákazníka, PORFIX - pórobetón, a.s. zabezpečí zvoz – prepravu drevených palet s označením POR na náklady PORFIX - pórobetón, a.s. do miesta spätného dodania palet, teda do miesta sídla PORFIX - pórobetón, a.s..

Palety musia byť zákazníkom pripravené k preprave, spáskované po 31 kusov, uložené spôsobom „do seba“ a zákazník musí zabezpečiť nakládku palet po blokoch (31 ks palet). Minimálny počet drevených palet s označením POR na zvoz palet musí byť 186 ks.

PORFIX - pórobetón, a.s. zabezpečí zvoz palet do 30 dní od prijatia objednávky.

Cena výkupu palet s rozmermi 1000 x 1000 mm, 1000 x 920 mm, 1000 x 1020 mm, 1000 x 1145 mm, ktorých zvoz zabezpečí PORFIX - pórobetón, a.s., je v zmysle platného cenníka na výkup drevených palet POR.

Ak je vlastníč použítých palet platiteľ DPH, k uvedenej cene palety si zaúčtuje príslušnú DPH.

Objednávka na zvoz palet musí obsahovať adresu odberu, počet ks a kontaktnú osobu.

**Fakturačná cena palet sa môže odlišovať v termíne dodania podľa vývoja cien drevnej hmoty zohľadnenej v aktuálnom cenníku palet.**

## PRÍPLATKY ZA VYKLÁDKU

- 1) Dodanie a vyloženie materiálu autom s hydraulickou rukou (vzdialenosť do 200 km) - 120 €
- 2) Dodanie autom s hydraulickou rukou nad 200 km za každých ďalších začatých 50 km - 50 €
- 3) STORNO poplatok za objednanú, naloženú, dodanú a neuskutočnenú vykládku s HR - 60 €
- 4) Prekládka 1 ks palety vlek-auto s hydraulickou rukou - 6 €
- 5) Dvojvykládka - 30 €
- 6) Zdržanie na vykládke do 1,5 hod. (v cene prepravy) - 0 €
- 7) Zdržanie na vykládke za každých ďalších začatých 30 min. - 20 €

Vydanie: Apríl 2022 | Všetky uvedené ceny sú bez DPH. | Cenník je platný do ďalšieho vydania.

Spoločnosť PORFIX - pórobetón, a.s. nenesie zodpovednosť za tlačové chyby.

### PORFIX - pórobetón, a.s.

4. apríla 384/79  
972 43 Zemianske Kostofany  
Slovenská republika

### FAKTURÁCIA

tel.: +421 46 5193 425  
fax: +421 46 5193 420  
e-mail: fakturacia@porfix.sk

### ŠPEDÍCIA

tel.: +421 46 5193 601  
fax: +421 46 5193 600  
e-mail: spedicia@porfix.sk

### TECHNICKÉ PORADENSTVO – ZALOŽENIE STAVBY

tel.: +421 46 5193 331 / e-mail: porobeton@porfix.sk

