

<b>Výrobok</b>	<b>Murovacia tvárnica z pórobetónu (trieda I.):</b> Murovacia tvárnica hladká - HL, perodrážka a kapsa - PDK: DxVxŠ: 500 x 250 x 375, 300, 250 mm
<b>Typové označenie</b>	tvárnica PORFIX P2-440
<b>Zamýšľané použitie</b>	určená na murovanie zvislých konštrukcií v stenách, stĺpoch a priečkach
<b>Výrobca</b>	PORFIX - pórobetón, a. s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zem. Kostol'any
<b>Spĺnomocnený zástupca</b>	Ing. Peter Hennel, generálny riaditeľ PORFIX - pórobetón, a. s.
<b>Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov</b>	2+
<b>Notifikovaná osoba/úlohy notifikovanej osoby</b>	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava/počiatočná inšpekcia výrobného závodu a systému riadenia výroby, priebežný dohľad
<b>Certifikát zhody systému riadenia výroby</b>	1301 – CPR - 0087

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
<b>Rozmery:</b> Dĺžka Výška Šírka	±2,5 mm ±2,0 mm ±2,0 mm	EN 771-4+A1:2015
<b>Tvar a usporiadanie</b>	Techn. dokumentácia	EN 771-4+A1:2015
<b>Pevnosť v tlaku</b>	2,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 771-4+A1:2015
<b>Vlhkostné pretvorenie</b>	NPD	EN 771-4+A1:2015
<b>Súdržnosť v šmyku</b>	0,3 N/mm <sup>2</sup>	EN 771-4+A1:2015
<b>Reakcia na oheň</b>	trieda A1	EN 771-4+A1:2015
<b>Nasiakavosť</b>	NPD	EN 771-4+A1:2015
<b>Priepustnosť vodných pár <math>\mu</math></b>	5/10	EN 771-4+A1:2015
<b>Objemová hmotnosť tvárnice v suchom stave</b>	440 kg/m <sup>3</sup>	EN 771-4+A1:2015
<b>Tepelnotechnické vlastnosti <math>\lambda_{10,dry,mat}</math></b>	0,089 W/(m.K)	EN 771-4+A1:2015
<b>Mrazuvzdornosť</b>	NPD	EN 771-4+A1:2015
<b>Hmotnostná aktivita <sup>226</sup>Ra</b> <b>Index hmotnostnej aktivity</b>	max. 120 Bq/kg < 0,5	Vyhláška č. 528/2007 Z.z.

Parametre výrobku sú zhodné s parametrami uvedenými v tabuľke.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Oprávnený na jednanie za výrobcu PORFIX – pórobetón, a.s., Zemianske Kostol'any



.....  
**Ing. Peter Hennel**

generálny riaditeľ PORFIX - pórobetón, a. s.

V Zemianskych Kostol'anoch dňa 1.6.2017