




CENNÍK 2023
PLATNÝ OD 1. 1. 2023



KOMPLEXNÝ STAVEBNÝ SYSTÉM **PORFIX**

MENÍME SNY NA SKUTOČNOSŤ




na stavbu domu a jeho rekonštrukciu

PORFIX je komplexný stavebný systém, ktorý zahŕňa tvárnice v štyroch pevnostno-objemových triedach, priečkovky, U-profily, nosné a nenosné preklady, stropný systém a lepidlo. Variabilná skladba týchto prvkov sa dokáže prispôsobiť aj tým najneobvyklejším požiadavkám a konštrukčným detailom. Stačí váš nápad a všetko ostatné ide rýchlo a ľahko. PORFIX predstavuje vyvážený produkt za rozumnú cenu, ktorý vyhovuje celému radu vašich rozhodovacích kritérií.

WWW.PORFIX.SK | BEZPLATNÁ INFOLINKA: **0800 10 13 13** | @PORFIXCZSK |   






01 TVÁRNICIE PORFIX PREMIUM P2-400

s perodrážkou a kapsou (PDK)

$\lambda_{10 \text{ DRY}} = 0,085 \text{ W/(m.K)}$

Rozmer	Tepelný odpor v suchom stave	Spotreba		Expedičná hmotnosť	Hmotnosť		Obsah palety	Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 20%)		
d x v x š [mm]	R [m².K / W]	ks / m³	ks / m²	ø kg / pal	kg / ks	m³	ks	€/ m³	€/ m²	€/ ks	€/ m³	€/ m²	€/ ks
500 x 250 x 300	3,53	26,7	8	875	21,4	1,5	40	158,93	47,68	5,96	190,72	57,22	7,15
500 x 250 x 375	4,41	21,3	8	875	26,7	1,5	32	166,40	62,40	7,80	199,68	74,88	9,36
500 x 250 x 500	5,88	16,0	8	875	35,6	1,5	24	161,28	80,64	10,08	193,54	96,77	12,10




02 TVÁRNICIE PORFIX P2-440

s perodrážkou a kapsou (PDK), hladké (HL)

$\lambda_{10 \text{ DRY}} = 0,095 \text{ W/(m.K)}$

Rozmer	Tepelný odpor v suchom stave	Spotreba		Expedičná hmotnosť	Hmotnosť		Obsah palety	Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 20%)		
d x v x š [mm]	R [m².K / W]	ks / m³	ks / m²	ø kg / pal	kg / ks	m³	ks	€/ m³	€/ m²	€/ ks	€/ m³	€/ m²	€/ ks
500 x 250 x 250	2,63	32,0	8	995	20,3	1,5	48	162,24	40,56	5,07	194,69	48,67	6,08
500 x 250 x 300	3,16	26,7	8	995	24,4	1,5	40	160,27	48,08	6,01	192,32	57,70	7,21
500 x 250 x 375	3,95	21,3	8	995	30,5	1,5	32	146,13	54,80	6,85	175,36	65,76	8,22




03 TVÁRNICIE PORFIX P4-600

s perodrážkou a kapsou (PDK), hladké (HL)

pevnosť 4 MPa

Rozmer	Tepelný odpor v suchom stave	Spotreba		Expedičná hmotnosť	Hmotnosť		Obsah palety	Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 20%)		
d x v x š [mm]	R [m².K / W]	ks / m³	ks / m²	ø kg / pal	kg / ks	m³	ks	€/ m³	€/ m²	€/ ks	€/ m³	€/ m²	€/ ks
500 x 250 x 250	1,67	32,0	8	1295	26,6	1,5	48	176,64	44,16	5,52	211,97	52,99	6,62
500 x 250 x 300	2,00	26,7	8	1295	31,9	1,5	40	175,47	52,64	6,58	210,56	63,17	7,90
500 x 250 x 375	2,50	21,3	8	1295	39,8	1,5	32	175,15	65,68	8,21	210,18	78,82	9,85




04 TVÁRNICIE PORFIX P6-650

s perodrážkou a kapsou (PDK), hladké (HL)

pevnosť 6 MPa

Rozmer	Tepelný odpor v suchom stave	Spotreba		Expedičná hmotnosť	Hmotnosť		Obsah palety	Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 20%)		
d x v x š [mm]	R [m².K / W]	ks / m³	ks / m²	ø kg / pal	kg / ks	m³	ks	€/ m³	€/ m²	€/ ks	€/ m³	€/ m²	€/ ks
500 x 250 x 250	1,56	32,0	8	1430	29,4	1,5	48	201,28	50,32	6,29	241,54	60,38	7,55
500 x 250 x 300	1,88	26,7	8	1430	35,3	1,5	40	200,00	60,00	7,50	240,00	72,00	9,00
* 500 x 250 x 375	2,34	21,3	8	1430	44,1	1,5	32	197,76	74,16	9,27	237,31	88,99	11,12

* Rozmer š. 375 mm nie je skladom, len na objednávku, dodacia doba 14 dní.



05 PRIEČKOVKY PORFIX P2-500, P4-600, P6-650


hladké (HL)

Rozmer	Spotreba		Expedičná hmotnosť	Hmotnosť		Obsah palety	Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 20%)		
d x v x š [mm]	ks / m³	ks / m²	ø kg / pal	kg / ks	m³	ks	€/ m³	€/ m²	€/ ks	€/ m³	€/ m²	€/ ks
Priechovky PORFIX P2-500												
500 x 250 x 50	160,0	8	1055	4,3	1,5	240	195,20	9,76	1,22	234,24	11,71	1,46
500 x 250 x 75	106,7	8	1055	6,5	1,5	160	184,53	13,84	1,73	221,44	16,61	2,08
500 x 250 x 100	80,0	8	1055	8,6	1,5	120	178,40	17,84	2,23	214,08	21,41	2,68
500 x 250 x 125	64,0	8	1055	10,8	1,5	96	167,68	20,96	2,62	201,22	25,15	3,14
500 x 250 x 150	53,3	8	1055	12,9	1,5	80	166,93	25,04	3,13	200,32	30,05	3,76
500 x 250 x 200	40,0	8	1055	17,3	1,5	60	160,80	32,16	4,02	192,96	38,59	4,82
Priechovky PORFIX P4-600												
500 x 250 x 200	40,0	8	1295	21,3	1,5	60	181,20	36,24	4,53	217,44	43,48	5,44
Priechovky PORFIX P6-650												
500 x 250 x 200	40,0	8	1430	23,5	1,5	60	206,80	41,36	5,17	248,16	49,63	6,20

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus.

Tvárnice a priečkovky PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 x 1000 mm.


06 U-PROFILY PORFIX



Rozmer	Šírka otvoru	Výška otvoru	Expedičná hmotnosť	Hmotnosť	Obsah palety		Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 20%)
d x v x š [mm]	mm	mm	ø kg / pal	kg / ks	ks	bm	€ / ks	€ / ks
500 x 250 x 200	100	175	333	10,60	30	15	6,10	7,32
500 x 250 x 250	140	175	320	12,70	24	12	6,40	7,68
500 x 250 x 300	190	175	269	14,10	18	9	7,40	8,88
500 x 250 x 375	215	175	341	18,10	18	9	8,40	10,08

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. U-profile PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1 000 x 920 mm, 1000 x 1020 mm a 1 000 x 1145 mm. **Predaj a objednávanie je možné iba po ucelených paletách.**

07 NP - NOSNÉ PREKLADY PORFIX




Rozmer	Uloženie	Maximálna svetlosť otvoru	Expedičná hmotnosť	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 20%)
d x v x š [mm]	mm	mm	kg / ks	€ / ks	€ / ks
1 200 x 250 x 100	300	600	55,7	28,50	34,20
1 200 x 250 x 125	300	600	71,2	31,90	38,28
1 500 x 250 x 100	300	900	69,2	34,60	41,52
1 500 x 250 x 125	300	900	89,0	37,40	44,88
1 800 x 250 x 100	300	1 200	83,0	39,40	47,28
1 800 x 250 x 125	300	1 200	106,7	44,00	52,80
2 100 x 250 x 100	300	1 500	96,8	44,00	52,80
2 100 x 250 x 125	300	1 500	125,0	50,10	60,12
2 400 x 250 x 100	300	1 800	110,6	55,30	66,36
2 400 x 250 x 125	300	1 800	142,3	61,20	73,44
2 700 x 250 x 100	300	2 100	124,5	61,60	73,92
2 700 x 250 x 125	300	2 100	160,3	68,10	81,72

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. V cene je zahrnutá výdrevá pod preklady a spáskovanie prekladov.

Platnosť cien nosných prekladov je potrebné overiť na www.porfix.sk v online cenníku, kde sú ceny aktualizované podľa vývoja vstupných cien železa.

08 SAMONOSNÉ PREKLADY PORFIX DO NENOSNÝCH PRIEČOK



Rozmer	Uloženie	Maximálna svetlosť otvoru	Expedičná hmotnosť	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 20%)
d x v x š [mm]	mm	mm	kg / ks	€ / ks	€ / ks
1 000 x 250 x 75	100	800	15,0	15,10	18,12
1 000 x 250 x 100	100	800	21,4	15,70	18,84
1 000 x 250 x 125	100	800	22,8	17,70	21,24
1 000 x 250 x 150	150	700	26,5	20,90	25,08
1 200 x 250 x 100	100	1 000	25,7	18,30	21,96
1 200 x 250 x 125	100	1 000	27,4	20,90	25,08
1 200 x 250 x 150	150	900	31,8	25,40	30,48
1 500 x 250 x 100	100	1 300	32,1	20,90	25,08
1 500 x 250 x 125	100	1 300	34,2	23,70	28,44
1 500 x 250 x 150	150	1 200	39,8	30,00	36,00
2 000 x 250 x 100	100	1 800	42,8	28,00	33,60
2 000 x 250 x 125	100	1 800	45,6	33,40	40,08
2 000 x 250 x 150	150	1 700	53,0	39,80	47,76
2 500 x 250 x 100	100	2 300	53,5	40,60	48,72
2 500 x 250 x 125	100	2 300	57,0	43,00	51,60
2 500 x 250 x 150	150	2 200	66,3	50,90	61,08

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. V cene je zahrnutá výdrevá pod preklady a spáskovanie prekladov.


09 STROPNÉ VLOŽKY PORFIX



Rozmer	Orientačná spotreba	Obsah palety	Expedičná hmotnosť	Hmotnosť	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 20%)
d x v x š [mm]	ks / m² stropu	ks	ø kg / pal	kg / ks	€ / ks	€ / ks
500 x 200 x 250	6,67	64	1 025	15,7	3,60	4,32

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. Stropné vložky sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 x 1000 mm.

Predaj a objednávanie je možné iba po ucelených paletách (64 kusov).



10 STROPNÉ NOSNÍKY PORFIX

typ „A“ - obytné priestory do 2,0 kN / m²

Dĺžka stropného nosníka	Uloženie	Svetlosť miestnosti	Expedičná hmotnosť	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 20%)
mm	mm	mm	kg / ks	€ / ks	€ / ks
800	150	500	16	12,70	15,24
1 000	150	700	20	15,30	18,36
1 200	150	900	24	18,20	21,84
1 400	150	1 100	28	21,40	25,68
1 600	150	1 300	32	24,10	28,92
1 800	150	1 500	36	27,30	32,76
2 000	150	1 700	40	30,10	36,12
2 200	150	1 900	44	33,20	39,84
2 400	150	2 100	48	36,30	43,56
2 600	150	2 300	52	38,50	46,20
2 800	150	2 500	56	41,90	50,28
3 000	150	2 700	60	44,80	53,76
3 200	150	2 900	64	47,90	57,48
3 400	150	3 100	68	50,90	61,08
3 600	150	3 300	72	53,90	64,68
3 800	150	3 500	76	58,20	69,84
4 000	150	3 700	80	60,80	72,96
4 200	150	3 900	84	63,90	76,68
4 400	150	4 100	88	70,00	84,00
4 600	150	4 300	92	73,20	87,84
4 800	150	4 500	96	75,80	90,96
5 000	150	4 700	100	78,50	94,20
5 200	150	4 900	104	82,40	98,88
5 400	150	5 100	108	86,10	103,32
5 600	150	5 300	112	89,60	107,52
5 800	150	5 500	116	92,80	111,36
6 000	150	5 700	120	99,20	119,04
6 200	150	5 900	124	108,30	129,96
6 400	150	6 100	128	118,70	142,44
6 600	150	6 300	132	123,50	148,20
6 800	150	6 500	136	128,50	154,20
7 000	150	6 700	140	133,60	160,32
7 200	150	6 900	144	138,70	166,44
7 400	150	7 100	148	143,80	172,56
7 600	150	7 300	152	148,90	178,68
7 800	150	7 500	156	154,20	185,04
8 000	150	7 700	160	159,20	191,04

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. Stropná konštrukcia podlieha statickému posúdeniu.

Platnosť cien stropných nosníkov je potrebné overiť na www.porfix.sk v online cenníku, kde sú ceny aktualizované podľa vývoja vstupných cien železa.

MALTOVINY PORFIX

Názov	Počet vriec/pal	Expedičná hmotnosť		Cena (bez DPH)		Cena (s DPH 20%)	
	ks	kg / vrece	kg / paleta	€ / kg	€ / vrece	€ / kg	€ / vrece
Lepidlo	36	20	744	0,37	7,40	0,44	8,88
Zakladacia malta	36	20	744	0,31	6,20	0,37	7,44

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kg. Predaj a objednávanie je možné iba po ucelených paletách (36 vriec).

Na prepravu je používaná europaleta 1200 x 800 mm.

MURIVOVÁ NEREZOVÁ SPOJKA PORFIX


Názov	Počet ks v balení	Rozmer	Cena (bez DPH)		Cena (s DPH 20%)	
	ks	d x š x h [mm]	€ / ks	€ / balenie	€ / ks	€ / balenie
Murivová nerezová spojka	25	300 x 30 x 0,7	1,10	27,50	1,32	33,00

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. Predaj a objednávanie je možné iba po ucelených baleniach (25 kusov).

MURÁRSKE NÁRADIE

Názov	Šírka lyžice	Cena (bez DPH)		Cena (s DPH 20%)	
	mm	€ / ks		€ / ks	
Murárska lyžica s ozubením	100	14,00		16,80	
Murárska lyžica s ozubením	150	17,00		20,40	

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus.



Novinka v sortimente

ARMOVACIE KOŠE PORFIX

Armovací kôš je stavebný prvok – výstuž, svojimi parametrami určená do strateného debnenia z U profilov. V súčinnosti s betónovou zálievkou tvorí nosnú časť monolitických prvkov zhotovovaných na stavbe.

Priestorová kostra je navrhnutá tak, aby v maximálnej miere bránila deformácii železobetónového prvku, a aby preberala na seba maximum ťahového napätia.

Aké sú jeho prednosti?

Jednoduchá a rýchla príprava a montáž armatúry do prekladov a vencov.

Samotný U-profil - minimalizuje tepelné mosty a vytvára rovnomernosť povrchu, jednoduchá a rýchla príprava strateného debnenia monolitických konštrukcií.

Na čo sa hodí?

Na zhotovenie nosných prekladov, prievlakov, stužujúcich vencov či vencov pomúrnic stavby.

Čo ešte potrebujete vedieť?

Spolu s ostatnými systémovými prvkami zabezpečuje jednoduché a rýchle vytvorenie monolitického prvku s požadovanými statickými a tepelnoizolačnými vlastnosťami svojpomocne.

Armovacie koše – AK (V) (P)

Názov	Rozmer (max)	Hmotnosť		Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 20%)
V- vencový; P- prekladový	d × v × š [mm]	kg/ks - sada	kg/m'	€/sada	€/sada
AK V 250	6 000 × 132 × 90	28,00	4,67	100,00	120,00
AK V 300	6 000 × 132 × 140	28,50	4,75	105,00	126,00
AK P 250	6 000 × 132 × 90	35,60	5,93	125,00	150,00
AK P 300	6 000 × 132 × 140	36,40	6,07	130,00	156,00

Fakturačná jednotka je sada.

Poznámka: sada obsahuje armovací kôš 1 ks, príložky rovné 4 ks, dištančné podložky 20 ks.


Skutočná hmotnosť armovacích košov sa môže líšiť v závislosti od dodávky ocele.

Platnosť cien armovacích košov je potrebné overiť na WWW.PORFIX.SK → v online cenníku, kde sú ceny aktualizované podľa vývoja vstupných cien železa.

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

- 1 Ing. Mária Kováčová
0911 162 123
- 2 Igor Sedlák
0905 653 810
- 3A Ing. Karol Varga
0905 974 283
- 3B Ing. Martin Mako
0911 075 086
- 4 JUDr. Ing. Lenka Gebrlinová
0905 208 841

- 5 Mgr. Miroslav Kelčík
0905 454 893
- 6 Ondrej Mišánek
0915 595 660
- 7 Ing. Igor Mitro
0905 811 823
- 8 Peter Jeník
0911 690 675



DODACIE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci bude objednávať len ucelené dodávky 26 paliet výrobkov pevnostnej triedy P2-400, 23 paliet výrobkov pevnostnej triedy P2-440, 22 paliet výrobkov pevnostnej triedy P2-500, 18 paliet výrobkov pevnostnej triedy P4-600, 16 paliet výrobkov pevnostnej triedy P6-650, alebo kombináciu množstva paliet výrobkov pevnostnej triedy P2-400, P2-440, P2-500, P4-600, P6-650, prípadne tovar, ktorým bude vyťažené vozidlo s nosnosťou do 24 ton alebo maximálnym objemom 39 m³. Pri nedodržaní tejto podmienky je predávajúci oprávnený fakturovať príplatok za dopravu podľa cenníka príplatkov za dopravu platného v čase doručenia predmetnej objednávky predávajúcemu.

PODMIENKY VÝKUPU PALIET

Výrobky PORFIX sú dodávané na drevených paletách s označením POR, ktoré sú v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. opakovateľne použiteľnými obalmi.

Všetky palety s označením **POR s rozmermi 1000 x 1000 mm, 1000 x 920 mm, 1000 x 1020 mm, 1000 x 1145 mm** späťne vykupujeme.

Vyhradzuje si **právo odmietnuť späťné odkúpenie poškodených drevených paliet, t.j. najmä paliet**, ktorých opotrebenie je väčšie než opotrebenie zodpovedajúce bežnému používaniu.

MOŽNOSTI VÝKUPU DREVENÝCH PALIET:

- dovoz paliet do sídla spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s. - vlastnou dopravou
- Palety musia byť pripravené k odovzdaniu po 31 kusov v blokoch, uložené spôsobom „do seba“.
- špedičný zvoz paliet do sídla spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s.

Zvoz drevených paliet s označením POR zabezpečujeme na základe písomnej objednávky zákazníka. Objednávka sa posielá na adresu spedicia@porfix.sk a musí obsahovať: **názov spoločnosti, adresu odberu, kontaktnú osobu a telefónne číslo, e-mailový kontakt, v prípade fyzickej osoby číslo bankového účtu, záväzný počet paliet.**

Zvoz objednaného záväzného počtu paliet zabezpečíme do 30 dní od prijatia objednávky.

Palety musia byť na zvoz pripravené k preprave po 31 kusov, uložené spôsobom „do seba“ a je potrebné zabezpečiť nakládku paliet po blokoch.

Minimálny počet paliet na zvoz je 186 ks paliet. Do objednávky je potrebné uviesť presný počet.

Aktuálne podmienky výkupu paliet a cenník paliet nájdete na www.porfix.sk.

PRÍPLATKY ZA VYKLÁDKU

- 1) Dodanie a vyloženie materiálu autom s hydraulickou rukou (vzdialenosť do 200 km) - 120 €
- 2) Dodanie autom s hydraulickou rukou nad 200 km za každých ďalších začatých 50 km - 50 €
- 3) STORNO poplatok za objednanú, naloženú, dodanú a neuskutočnenú vykládku s HR - 60 €
- 4) Prekládka 1 ks palety vlek-auto s hydraulickou rukou - 6 €
- 5) Dvojvykládka - 30 €
- 6) Zdržanie na vykládke do 1,5 hod. (v cene prepravy) - 0 €
- 7) Zdržanie na vykládke za každých ďalších začatých 30 min. - 20 €

Vydanie: Január 2023 | Všetky uvedené ceny sú bez DPH. | Cenník je platný do ďalšieho vydania.

Spoločnosť PORFIX - pórobetón, a.s. nenesie zodpovednosť za tlačové chyby.

PORFIX - pórobetón, a.s.

4. apríla 384/79
972 43 Zemianske Kostoľany
Slovenská republika

FAKTURÁCIA

tel.: +421 46 5193 425
fax: +421 46 5193 420
e-mail: fakturacia@porfix.sk

ŠPEDÍCIA

tel.: +421 46 5193 601
fax: +421 46 5193 600
e-mail: spedicia@porfix.sk

TECHNICKÉ PORADENSTVO – ZALOŽENIE STAVBY

tel.: +421 46 5193 331 / e-mail: porobeton@porfix.sk