
PORFIX

CENNÍK 2026

PLATNÝ OD **1. 9. 2026**



KOMPLEXNÝ STAVEBNÝ SYSTÉM
NA STAVBU DOMU A JEHO REKONŠTRUKCIU

PORFIX je komplexný stavebný systém, ktorý zahŕňa pórobetónové tvárnice v piatich pevnostno-objemových triedach, priečkovky, U-profily, nosné a nenosné preklady, stropný systém, lepidlo a vápenno-pieskové produkty. Variabilná skladba týchto prvkov sa dokáže prispôsobiť aj tým najneobvyklejším požiadavkám a konštrukčným detailom. Stačí váš nápad a všetko ostatné ide rýchlo a ľahko. PORFIX predstavuje vyvážený produkt za rozumnú cenu, ktorý vyhovuje celému radu vašich rozhodovacích kritérií.




@porfixczsk

www.porfix.sk

Bezplatná infolinka: **0800 101 313**

VÁPENNO-PIESKOVÉ PRODUKTY PORFIX AKU



01 VÁPENNO-PIESKOVÉ PRODUKTY PORFIX AKU P20/1,8
s perodrážkou (PD) a s perodrážkou a kapsou (PDK)

pevnosť 20 MPa

Rozmer	Nepriezvuč-nosť	Spotreba		Expedičná hmotnosť	Hmotnosť	Obsah palety		Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 23 %)		
d × v × š [mm]	dB	ks / m³	ks / m²	ø kg / pal	kg / ks	m³	ks	€ / m³	€ / m²	€ / ks	€ / m³	€ / m²	€ / ks
NENOSNÉ MURIVO													
248 × 249 × 100 – PD	48,2	161,94	16,19	1 294	10,6	0,73	120	238,05	23,80	1,47	292,80	29,27	1,81
248 × 249 × 125 – PD	51,0	129,55	16,19	1 205	12,3	0,74	96	238,37	29,79	1,84	293,20	36,64	2,26
248 × 249 × 150 – PD	53,2	107,96	16,19	1 296	15,2	0,77	84	238,59	35,78	2,21	293,47	44,01	2,72
NOSNÉ MURIVO													
248 × 249 × 175 – PD	55,1	92,54	16,19	1 317	18,0	0,77	72	237,82	41,61	2,57	292,52	51,18	3,16
248 × 249 × 199 – PDK	56,8	81,38	16,19	1 256	20,6	0,73	60	237,62	47,27	2,92	292,27	58,14	3,59
248 × 249 × 248 – PDK	59,6	65,30	16,19	1 321	27,1	0,73	48	238,34	59,09	3,65	293,16	72,68	4,49
248 × 249 × 299 – PDK	62,0	53,98	16,19	1 209	33,0	0,68	36	239,39	71,56	4,42	294,45	88,02	5,44

NOVINKA

Poznámka: Hodnota vzduchovej nepriezvučnosti R_w bola určená výpočtom z plošnej hmotnosti steny podľa STN EN ISO 12354-1. Plošná hmotnosť vychádza z priemernej objemovej hmotnosti výrobkov podľa EN 771-2+A1 a je navýšená o 20 kg/m² za obojstranné omietky. Pri výpočte nebol uvažovaný vplyv vedľajších ciest šírenia zvuku.

Fakturačná jednotka je kus. Výrobky PORFIX AKU sú balené do bielej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 × 1000 mm.



02 VÁPENNO-PIESKOVÉ PRODUKTY PORFIX AKU P15/1,4 – L
s perodrážkou (PD) s perodrážkou a kapsou (PDK)

pevnosť 15 MPa

Rozmer	Nepriezvuč-nosť	Spotreba		Expedičná hmotnosť	Hmotnosť	Obsah palety		Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 23 %)		
d × v × š [mm]	dB	ks / m³	ks / m²	ø kg / pal	kg / ks	m³	ks	€ / m³	€ / m²	€ / ks	€ / m³	€ / m²	€ / ks
NENOSNÉ MURIVO													
248 × 249 × 150 – PD – L	48	107,96	16,19	1 038	12,1	0,77	84	227,79	34,16	2,11	280,18	42,02	2,60
NOSNÉ MURIVO													
248 × 249 × 175 – PDK – L	50	92,54	16,19	1 074	14,6	0,77	72	227,64	39,83	2,46	280,00	48,99	3,03
248 × 249 × 199 – PDK – L	51	81,38	16,19	1 007	16,5	0,73	60	227,04	45,17	2,79	279,26	55,56	3,43

NOVINKA

Poznámka: Hodnota vzduchovej nepriezvučnosti R_w bola stanovená laboratórnym meraním podľa EN ISO 10140 a vyhodnotená podľa EN ISO 717-1. Skúšobný protokol vydal TZÚS.

Vápenno-pieskové produkty PORFIX AKU P15/1,4 sú len na objednávku, dodacia doba 14 dní.

Výrobky s označením L sú odľahčené výrobky.

Fakturačná jednotka je kus. Výrobky PORFIX AKU sú balené do bielej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 × 1000 mm.





03 VÁPENNO-PIESKOVÉ PRODUKTY PORFIX AKU P20/1,8 – ½ ROZMER
s perodrážkou a kapsou (PDK)

pevnosť 20 MPa

Rozmer	Spotreba		Expedičná hmotnosť	Hmotnosť	Obsah palety		Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 23 %)		
d × v × š [mm]	ks / m³	ks / m²	ø kg / pal	kg / ks	m³	ks	€ / m³	€ / m²	€ / ks	€ / m³	€ / m²	€ / ks
DĹŽKOVÉ ½												
122 × 249 × 199 – PDK	165,42	32,92	1 216	10,0	0,73	120	266,33	53,00	1,61	327,59	65,19	1,98
122 × 249 × 248 – PDK	132,74	32,92	1 264	13,0	0,72	96	265,47	65,84	2,00	326,53	80,98	2,46
VÝŠKOVÉ ½												
248 × 122 × 199 – PDK	166,09	33,05	1 208	9,9	0,72	120	267,40	53,21	1,61	328,90	65,45	1,98
248 × 122 × 248 – PDK	133,27	33,05	1 276	13,1	0,72	96	266,54	66,10	2,00	327,84	81,30	2,46


NOVINKA

NOVINKA

Poznámka: Vápenno-pieskové produkty PORFIX AKU P20/1,8 - ½ sú len na objednávku, dodacia doba 14 dní.

Fakturačná jednotka je kus. Výrobky PORFIX AKU sú balené do bielej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 × 1000 mm.

PÓROBETÓNOVÉ PRODUKTY




04 PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE PORFIX P2-400
s perodrážkou a kapsou (PDK)

$\lambda_{10\ DRY}$ = 0,085 W/(m.K)

Rozmer	Tepelný odpor v suchom stave	Spotreba		Expedičná hmotnosť	Hmotnosť	Obsah palety		Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 23 %)		
d × v × š [mm]	R [m².K / W]	ks / m³	ks / m²	ø kg / pal	kg / ks	m³	ks	€ / m³	€ / m²	€ / ks	€ / m³	€ / m²	€ / ks
500 × 250 × 300	3,53	26,7	8	875	21,4	1,5	40	176,53	52,96	6,62	217,13	65,14	8,14
500 × 250 × 375	4,41	21,3	8	875	26,7	1,5	32	176,64	66,24	8,28	217,27	81,48	10,18
500 × 250 × 500	5,88	16,0	8	875	35,6	1,5	24	171,04	85,52	10,69	210,38	105,19	13,15

Poznámka: Fakturačná jednotka je kus. Tvárnice PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 × 1000 mm.



05 PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE PORFIX P2-440
s perodrážkou a kapsou (PDK)

$\lambda_{10\ DRY}$ = 0,095 W/(m.K)

Rozmer	Tepelný odpor v suchom stave	Spotreba		Expedičná hmotnosť	Hmotnosť	Obsah palety		Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 23 %)		
d × v × š [mm]	R [m².K / W]	ks / m³	ks / m²	ø kg / pal	kg / ks	m³	ks	€ / m³	€ / m²	€ / ks	€ / m³	€ / m²	€ / ks
500 × 250 × 250	2,63	32,0	8	995	20,3	1,5	48	177,28	44,32	5,54	218,05	54,51	6,81
500 × 250 × 300	3,16	26,7	8	995	24,4	1,5	40	175,20	52,56	6,57	215,50	64,65	8,08
500 × 250 × 375	3,95	21,3	8	995	30,5	1,5	32	162,77	61,04	7,63	200,21	75,08	9,38

Poznámka: Fakturačná jednotka je kus. Tvárnice PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 × 1000 mm.

NOVINKA




06 PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE PORFIX P3-500
s perodrážkou a kapsou (PDK)

$\lambda_{10\ DRY}$ = 0,120 W/(m.K)

Rozmer	Tepelný odpor v suchom stave	Spotreba		Expedičná hmotnosť	Hmotnosť	Obsah palety		Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 23 %)		
d × v × š [mm]	R [m².K / W]	ks / m³	ks / m²	ø kg / pal	kg / ks	m³	ks	€ / m³	€ / m²	€ / ks	€ / m³	€ / m²	€ / ks
500 × 250 × 250	2,08	32,0	8	1 055	21,6	1,5	48	180,48	45,12	5,64	221,99	55,50	6,94
500 × 250 × 300	2,50	26,7	8	1 055	25,9	1,5	40	179,20	53,76	6,72	220,42	66,12	8,27
500 × 250 × 375*	3,13	21,3	8	1 055	32,3	1,5	32	166,40	62,40	7,80	204,67	76,75	9,59

*Rozmer š. 375 mm nie je skladom, len na objednávku, dodacia doba 14 dní.

Poznámka: Fakturačná jednotka je kus. Tvárnice PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 × 1000 mm.




07 PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE PORFIX P4-600
s perodrážkou a kapsou (PDK)

pevnosť 4 MPa

Rozmer	Tepelný odpor v suchom stave	Spotreba		Expedičná hmotnosť	Hmotnosť	Obsah palety		Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 23 %)		
d × v × š [mm]	R [m².K / W]	ks / m³	ks / m²	ø kg / pal	kg / ks	m³	ks	€ / m³	€ / m²	€ / ks	€ / m³	€ / m²	€ / ks
500 × 250 × 250	1,67	32,0	8	1 295	26,6	1,5	48	185,60	46,40	5,80	228,29	57,07	7,13
500 × 250 × 300	2,00	26,7	8	1 295	31,9	1,5	40	184,27	55,28	6,91	226,65	67,99	8,50
500 × 250 × 375	2,50	21,3	8	1 295	39,8	1,5	32	183,89	68,96	8,62	226,18	84,82	10,60

Poznámka: Fakturačná jednotka je kus. Tvárnice PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 × 1000 mm.




08 PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE PORFIX P6-650
s perodrážkou a kapsou (PDK)

pevnosť 6 MPa

Rozmer	Tepelný odpor v suchom stave	Spotreba		Expedičná hmotnosť	Hmotnosť	Obsah palety		Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 23 %)		
d × v × š [mm]	R [m².K / W]	ks / m³	ks / m²	ø kg / pal	kg / ks	m³	ks	€ / m³	€ / m²	€ / ks	€ / m³	€ / m²	€ / ks
500 × 250 × 250	1,56	32,0	8	1 430	29,4	1,5	48	219,84	54,96	6,87	270,40	67,60	8,45
500 × 250 × 300	1,88	26,7	8	1 430	35,3	1,5	40	218,67	65,60	8,20	268,96	80,69	10,09
500 × 250 × 375	2,34	21,3	8	1 430	44,1	1,5	32	216,32	81,12	10,14	266,07	99,78	12,47

Poznámka: Fakturačná jednotka je kus. Tvárnice PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 × 1000 mm.




09 PÓROBETONÓVÉ PRIEČKOVKY PORFIX P2-500, P3-500, P4-600, P6-650
hladké (HL)

Rozmer	Spotreba		Expedičná hmotnosť	Hmotnosť	Obsah palety		Cena (bez DPH)			Cena (s DPH 23 %)		
d × v × š [mm]	ks / m^3	ks / m^2	ø kg / pal	kg / ks	m^3	ks	€ / m^3	€ / m^2	€ / ks	€ / m^3	€ / m^2	€ / ks
Priečkovky PORFIX P2-500												
500 × 250 × 50	160,0	8	1 055	4,3	1,5	240	214,40	10,72	1,34	263,71	13,19	1,65
500 × 250 × 75	106,7	8	1 055	6,5	1,5	160	200,53	15,04	1,88	246,65	18,50	2,31
500 × 250 × 100	80,0	8	1 055	8,6	1,5	120	195,20	19,52	2,44	240,10	24,01	3,00
500 × 250 × 125	64,0	8	1 055	10,8	1,5	96	177,92	22,24	2,78	218,84	27,36	3,42
500 × 250 × 150	53,3	8	1 055	12,9	1,5	80	178,67	26,80	3,35	219,76	32,96	4,12
500 × 250 × 200	40,0	8	1 055	17,3	1,5	60	175,60	35,12	4,39	215,99	43,20	5,40
Priečkovky PORFIX P3-500												
500 × 250 × 50	160,0	8	1 055	4,3	1,5	240	224,00	11,20	1,40	275,52	13,78	1,72
500 × 250 × 75	106,7	8	1 055	6,5	1,5	160	209,07	15,68	1,96	257,16	19,29	2,41
500 × 250 × 100	80,0	8	1 055	8,6	1,5	120	201,60	20,16	2,52	247,97	24,80	3,10
500 × 250 × 125	64,0	8	1 055	10,8	1,5	96	183,04	22,88	2,86	225,14	28,14	3,52
500 × 250 × 150	53,3	8	1 055	12,9	1,5	80	182,93	27,44	3,43	225,00	33,75	4,22
500 × 250 × 200	40,0	8	1 055	17,3	1,5	60	179,60	35,92	4,49	220,91	44,18	5,52
Priečkovky PORFIX P4-600												
500 × 250 × 200	40,0	8	1 295	21,3	1,5	60	192,40	38,48	4,81	236,65	47,33	5,92
Priečkovky PORFIX P6-650												
500 × 250 × 200	40,0	8	1 430	23,5	1,5	60	219,60	43,92	5,49	270,11	54,02	6,75

NOVINKA

Poznámka: Fakturačná jednotka je kus. Priečkovky PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 × 1000 mm. Priečkovky P3-500 nie sú skladom, len na objednávku, dodacia doba 14 dní.

U-PROFILY A STĹPOVÉ TVÁRNICE



10 PÓROBETÓNOVÉ U-PROFILY PORFIX P2-500

Rozmer	Šírka otvoru	Výška otvoru	Expedičná hmotnosť	Hmotnosť	Obsah palety		Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 23 %)
d × v × š [mm]	mm	mm	ø kg / pal	kg / ks	ks	bm	€ / ks	€ / ks
500 × 250 × 200	100	175	688	11,2	60	30	6,28	7,72
500 × 250 × 250	150	175	615	12,5	48	24	6,59	8,11
500 × 250 × 300	200	175	509	13,8	36	18	7,62	9,37
500 × 250 × 375	225	175	690	18,8	36	18	8,65	10,64

Poznámka: Fakturačná jednotka je kus. U-profily PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 × 920 mm, 1000 × 1020 mm a 1000 × 1145 mm. Predaj a objednávanie je možné po kusoch.



11 THERMO U-PROFILY PORFIX P2-500

Rozmer	Šírka otvoru	Výška otvoru	Expedičná hmotnosť	Hmotnosť	Obsah palety		Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 23 %)
d × v × š [mm]	mm	mm	ø kg / pal	kg / ks	ks	bm	€ / ks	€ / ks
500 x 250 x 250	150	175	390	7,8	48	24	8,00	9,84
500 x 250 x 300	170	175	331	8,9	36	18	9,00	11,07
500 x 250 x 375	200	175	441	11,8	36	18	10,00	12,30

Poznámka: Fakturačná jednotka je kus. Thermo U-profily PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 × 920 mm, 1000 × 1020 mm a 1000 × 1145 mm. Predaj a objednávanie je možné po kusoch. Thermo U-profily sú len na objednávku, dodacia doba 14 dní. Pre šírku muriva 500 mm odporúčame použiť skladbu 2 x Thermo U-profil š. 250 mm.




12 STĹPOVÉ TVÁRNICE PORFIX P4-600

Rozmer	Priemer otvoru	Výška otvoru	Expedičná hmotnosť	Hmotnosť	Obsah palety	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 23 %)
d × v × š [mm]	mm	mm	ø kg / pal	kg / ks	ks	€ / ks	€ / ks
500 x 250 x 250	160	250	1072	22,3	48	9,00	11,07
500 x 250 x 300	160	250	1091	27,3	40	10,00	12,30

Poznámka: Fakturačná jednotka je kus. Predaj a objednávanie je možné po kusoch. Stĺpové tvárnice sú len na objednávku, dodacia doba 14 dní.

PREKLADY




13 NOSNÉ PREKLADY PORFIX

Rozmer	Uloženie		Maximálna svetlosť otvoru		Expedičná hmotnosť	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 23 %)
	pórobetón	vápenno-piesok	pórobetón	vápenno-piesok			
d × v × š [mm]	mm	mm	mm	mm	kg / ks	€ / ks	€ / ks
1 200 × 250 × 75	300	200	600	800	52,1	26,25	32,29
1 200 × 250 × 100	300	200	600	800	56,4	29,93	36,81
1 200 × 250 × 125	300	200	600	800	73,8	33,50	41,20
1 500 × 250 × 75	300	200	900	1 100	65,1	31,50	38,75
1 500 × 250 × 100	300	200	900	1 100	70,6	34,60	42,56
1 500 × 250 × 125	300	200	900	1 100	92,3	37,40	46,00
1 800 × 250 × 75	300	200	1 200	1 400	78,1	36,75	45,20
1 800 × 250 × 100	300	200	1 200	1 400	84,8	41,37	50,89
1 800 × 250 × 125	300	200	1 200	1 400	110,7	46,20	56,83
2 100 × 250 × 75	300	200	1 500	1 700	91,2	42,00	51,66
2 100 × 250 × 100	300	200	1 500	1 700	98,8	46,20	56,83
2 100 × 250 × 125	300	200	1 500	1 700	129,2	52,61	64,70
2 400 × 250 × 75	300	200	1 800	2 000	104,2	54,60	67,16
2 400 × 250 × 100	300	200	1 800	2 000	113,0	55,30	68,02
2 400 × 250 × 125	300	200	1 800	2 000	147,6	64,26	79,04
2 700 × 250 × 75	300	200	2 100	2 300	117,2	60,90	74,91
2 700 × 250 × 100	300	200	2 100	2 300	127,1	61,60	75,77
2 700 × 250 × 125	300	200	2 100	2 300	166,1	71,51	87,95
3 000 x 250 x 75	300	200	2 400	2 600	130,2	67,20	82,66
3 000 x 250 x 100	300	200	2 400	2 600	141,2	71,30	87,70
3 000 x 250 x 125	300	200	2 400	2 600	184,6	78,75	96,86

Poznámka: Fakturačná jednotka je kus. V cene je zahrnutá výdreva pod preklady a spáskovanie prekladov.

Platnosť cien nosných prekladov je potrebné overiť na www.porfix.sk v online cenníku, kde sú ceny aktualizované podľa vývoja vstupných cien železa.

Preklady s dĺžkou 3000 mm sú len na objednávku, dodacia doba 14 dní.



14 NENOSNÉ PREKLADY PORFIX

Rozmer	Uloženie	Maximálna svetlosť otvoru	Expedičná hmotnosť	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 23 %)
d × v × š [mm]	mm	mm	kg / ks	€ / ks	€ / ks
1 000 × 250 × 75	100	800	13,0	15,86	19,50
1 000 × 250 × 100	150	700	17,1	16,49	20,28
1 000 × 250 × 125	150	700	21,1	18,59	22,86
1 000 × 250 × 150	150	700	25,2	21,95	26,99
1 250 × 250 × 100	150	950	21,1	19,22	23,63
1 250 × 250 × 125	150	950	26,2	21,95	26,99
1 250 × 250 × 150	150	950	31,3	26,67	32,80
1 500 × 250 × 100	150	1 200	25,2	21,95	26,99
1 500 × 250 × 125	150	1 200	31,3	24,89	30,61
1 500 × 250 × 150	150	1 200	37,4	31,50	38,75
2 000 × 250 × 100	100	1 800	42,8	29,40	36,16
2 000 × 250 × 125	100	1 800	45,6	35,07	43,14
2 000 × 250 × 150	150	1 700	53,0	41,79	51,40
2 500 × 250 × 100	100	2 300	53,5	42,63	52,43
2 500 × 250 × 125	100	2 300	57,0	45,15	55,53
2 500 × 250 × 150	150	2 200	66,3	53,45	65,74

Poznámka: Fakturačná jednotka je kus. V cene je zahrnutá výdreva pod preklady a spáskovanie prekladov.

STROPNÝ SYSTÉM



VHODNÉ AJ PRE PORFIX AKU

15 STROPNÉ NOSNÍKY PORFIX

typ „A" - obytné priestory do 2,0 kN / m²

Dĺžka stropného nosníka	Uloženie	Svetlosť miestnosti	Expedičná hmotnosť	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 23 %)
mm	mm	mm	kg / ks	€ / ks	€ / ks
800	150	500	16	12,70	15,62
1 000	150	700	20	15,30	18,82
1 200	150	900	24	18,20	22,39
1 400	150	1 100	28	21,40	26,32
1 600	150	1 300	32	24,10	29,64
1 800	150	1 500	36	27,30	33,58
2 000	150	1 700	40	30,10	37,02
2 200	150	1 900	44	33,20	40,84
2 400	150	2 100	48	36,30	44,65
2 600	150	2 300	52	38,50	47,36
2 800	150	2 500	56	41,90	51,54
3 000	150	2 700	60	44,80	55,10
3 200	150	2 900	64	47,90	58,92
3 400	150	3 100	68	50,90	62,61
3 600	150	3 300	72	53,90	66,30
3 800	150	3 500	76	58,20	71,59
4 000	150	3 700	80	60,80	74,78
4 200	150	3 900	84	63,90	78,60
4 400	150	4 100	88	70,00	86,10
4 600	150	4 300	92	73,20	90,04
4 800	150	4 500	96	75,80	93,23
5 000	150	4 700	100	82,43	101,38
5 200	150	4 900	104	86,52	106,42
5 400	150	5 100	108	90,41	111,20
5 600	150	5 300	112	94,08	115,72
5 800	150	5 500	116	97,44	119,85
6 000	150	5 700	120	104,16	128,12
6 200	150	5 900	124	113,72	139,87
6 400	150	6 100	128	124,64	153,30
6 600	150	6 300	132	129,68	159,50
6 800	150	6 500	136	134,93	165,96
7 000	150	6 700	140	140,28	172,54
7 200	150	6 900	144	142,86	175,72
7 400	150	7 100	148	148,11	182,18
7 600	150	7 300	152	153,37	188,64
7 800	150	7 500	156	158,83	195,36
8 000	150	7 700	160	163,98	201,69

Poznámka: Fakturačná jednotka je kus. Stropná konštrukcia podlieha statickému posúdeniu.

Platnosť cien stropných nosníkov je potrebné overiť na www.porfix.sk v online cenníku, kde sú ceny aktualizované podľa vývoja vstupných cien železa.



VHODNÉ AJ PRE PORFIX AKU

16 PÓROBETÓNOVÉ STROPNÉ VLOŽKY PORFIX

Rozmer	Orientačná spotreba	Obsah palety	Expedičná hmotnosť	Hmotnosť	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 23 %)
d × v × š [mm]	ks / m² stropu	ks	ø kg / pal	kg / ks	€ / ks	€ / ks
500 × 200 × 250	6,67	64	1 025	15,7	3,78	4,65

Poznámka: Fakturačná jednotka je kus. Stropné vložky sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 × 1000 mm.

Predaj a objednávanie je možné po kusoch.

DOPLNKOVÝ SORTIMENT



MALTOVINY PORFIX

Názov	Počet vriec / pal	Expedičná hmotnosť		Cena (bez DPH)		Cena (s DPH 23 %)	
	ks	kg / vrece	kg / paleta	€ / kg	€ / vrece	€ / kg	€ / vrece
Zakladacia malta	36	20	744	0,36	7,20	0,44	8,80
Lepidlo PORFIX	36	20	744	0,42	8,40	0,52	10,40
Lepidlo PORFIX AKU	30	25	774	0,44	11,00	0,54	13,50

Poznámka: Fakturačná jednotka je kg. Na prepravu je používaná europaleta 1200 × 800 mm.



MURIVOVÁ NEREZOVÁ SPOJKA PORFIX

Názov	Počet ks v balení	Rozmer	Cena (bez DPH)		Cena (s DPH 23 %)	
	ks	d × š × h [mm]	€ / ks	€ / balenie	€ / ks	€ / balenie
Murivová nerezová spojka	25	300 × 30 × 0,7	1,22	30,50	1,50	37,50

Poznámka: Fakturačná jednotka je kus. Predaj a objednávanie je možné iba po ucelených baleniach (25 kusov).



MURÁRSKE NÁRADIE

Názov	Šírka lyžice	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH 23 %)
	mm	€ / ks	€ / ks
Murárska lyžica s ozubením	100	14,00	17,22
Murárska lyžica s ozubením	150	17,00	20,91

Poznámka: Fakturačná jednotka je kus.

SPOČÍTAME VÁM TO!

Aby ste ušetrili ešte viac, naši odborníci vám radi vypočítajú spotrebu materiálu PORFIX na váš projekt. Pošlite nám projektovú dokumentáciu, predovšetkým pôdorysy jednotlivých podlaží, zvislé rezy a všetky pohľady. Podklady zasielajte cez webový formulár, ktorý nájdete na www.porfix.sk. Ak budete mať záujem o stropný systém PORFIX, radi vám tiež v pravú chvíľu (po založení stavby) zostavíme kladačský plán stropu. Spočítať spotrebu si môžete aj sami pomocou našej kalkulačky, ktorú nájdete na www.porfix.sk.

BEZPLATNÉ PORADENSTVO

Máte technický problém alebo potrebujete poradiť, aký materiál si vybrať a ako s ním pracovať? Nebojte sa opýtať, naši odborníci sú vždy pripravení ochotne vám odpovedať na akékoľvek otázky týkajúce sa komplexného stavebného systému PORFIX. Poraďte sa na infolinke 0800 101 313 alebo svoje otázky zašlite na porobeton@porfix.sk.

ZALOŽENIE STAVBY

Stavať s materiálom PORFIX je jednoduché a zvládne to každý zručný majster. Ak ste odobrali najmenej 31,5 m^3 materiálu a potrebujete pomoc pri počiatočných prácach, pokojne sa obráťte na nás a my vám stavbu bezplatne založíme. Službu si môžete objednať na čísle +421 46 51 93 331.

POŽIČANIE PÍLY

Pomocou našej píly opracujete pórobetónové a vápenno-pieskové produkty ľahko a s minimálnym odpadom. Pomôže vám vytvoriť náročné detaily a ušetriť náklady na materiál. O cene prenájmu a dostupnosti píly sa informujte na infolinke 0800 101 313.

Píla pásová – určená na pórobetón

Píla kotúčová – určená na vápenno-pieskové produkty

KONTAKTY NA OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV

1 Ing. Mária Kováčová
0911 162 123

2 Igor Sedlák
0905 653 810

3 Ing. Marián Mydling
0911 075 086


4 JUDr. Ing. Lenka Gebrlinová
0905 208 841

5 Mgr. Miroslav Kelčík
0905 454 893

6 Ondrej Mišánek
0915 595 660

7 Ing. Igor Mitro
0905 811 823

8 Peter Jeník
0911 690 675



DODACIE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci bude objednávať len ucelené dodávky výrobkov komplexného stavebného systému PORFIX, t.j. maximálne 26 paliet s maximálnou hmotnosťou 24 t (pri využití auta s vykládkou hydraulickou rukou maximálne 22 paliet s maximálnou hmotnosťou 22 t). V kombinácii s doplnkovým sortimentom je nutné zvoliť takú kombináciu, aby dĺžka materiálu nepresahovala ložnú plochu 13 m (pri využití auta s vykládkou hydraulickou rukou maximálne 11 m).

Pri nedodržaní tejto podmienky je predávajúci oprávnený fakturovať príplatok za dopravu podľa cenníka príplatkov platného v čase doručenia predmetnej objednávky predávajúcemu. V rámci jednej objednávky je možné objednať tovar len na jeden kamión. Objednávka je záväzná a nie je možné vykonávať neskoršie zmeny.

Presná kombinácia počtu paliet a obchodného tovaru na vozidle podľa objemových tried sa určuje podľa hmotnosti tovaru - únosnosti a plochy vozidla a je umiestnená na webe.

PODMIENKY VÝKUPU PALIET

Výrobky PORFIX sú dodávané na drevených paletách s označením POR, ktoré sú v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. opakovateľne použiteľnými obalmi.

Všetky palety s označením POR s rozmermi 1000 × 1000 mm, 1000 × 920 mm, 1000 × 1020 mm, 1000 × 1145 mm spätne vykupujeme.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť spätné odkúpenie poškodených drevených paliet, t.j. najmä paliet, ktorých opotrebenie je väčšie než opotrebenie zodpovedajúce bežnému používaniu.

MOŽNOSTI VÝKUPU DREVENÝCH PALIET:

1. **Dovoz paliet do sídla spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s. vlastnou dopravou**

Palety musia byť pripravené k odovzdaniu po 31 kusov v blokoch, uložené spôsobom „do seba".

2. **Špedičný zvoz paliet do sídla spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s.**

Zvoz drevených paliet s označením POR zabezpečujeme na základe písomnej objednávky zákazníka. Objednávka sa posiela na adresu spedicia@porfix.sk a musí obsahovať: **názov spoločnosti, adresu odberu, kontaktnú osobu a telefónne číslo, e-mailový kontakt, v prípade fyzickej osoby číslo bankového účtu, záväzný počet paliet.**

Zvoz objednaného záväzného počtu paliet zabezpečíme do 30 dní od prijatia objednávky.

Palety musia byť na zvoz pripravené k preprave po 31 kusov, uložené spôsobom „do seba" a je potrebné zabezpečiť nakládku paliet po blokoch.

Minimálny počet paliet na zvoz je 186 ks paliet. Do objednávky je potrebné uviesť presný počet.

Aktuálne podmienky výkupu paliet a cenník paliet nájdete na www.porfix.sk.

PRÍPLATKY ZA VYKLÁDKU

1. Dodanie a vyloženie materiálu autom s hydraulickou rukou (vzdialenosť do 200 km) – 120 €
2. Dodanie autom s hydraulickou rukou nad 200 km za každých ďalších začatých 50 km – 50 €
3. STORNO poplatok za objednanú, naloženú, dodanú a neuskutočnenú vykládku s HR – 60 €
4. Prekládka 1 ks palety vlek-auto s hydraulickou rukou – 6 €
5. Dvojvykládka – 30 €
6. Zdržanie na vykládke do 1,5 hod. (v cene prepravy) – 0 €
7. Zdržanie na vykládke za každých ďalších začatých 30 min. – 20 €

Ceny príplatkov za vykládku sú bez DPH. K cenám sa vyúčtuje DPH podľa platného zákona o DPH.

Cenník je platný do ďalšieho vydania. Spoločnosť PORFIX - pórobetón, a.s. nenesie zodpovednosť za tlačové chyby.

PORFIX - pórobetón, a.s.
4. apríla 384/79
972 43 Zemianske Kostoľany
Slovenská republika

FAKTURÁCIA
tel.: +421 46 5193 425
fax: +421 46 5193 420
e-mail: fakturacia@porfix.sk

ŠPEDÍCIA
tel.: +421 46 5193 601
fax: +421 46 5193 600
e-mail: spedicia@porfix.sk

TECHNICKÉ PORADENSTVO - ZALOŽENIE STAVBY
tel.: +421 46 5193 331 / e-mail: porobeton@porfix.sk